201 一般配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3448　SUS304TPD)

改定2007.5

【新定価 2007年5月～】

日新製鋼ステンレス鋼管
日鉄住金ステンレス鋼管株式会社

給水・給湯・冷暖房用 SUS304TPD　　**JIS G 3448**　**JWWA G 115**

(1) 鋼種はSUS304(18-8ステンレス)です。
(2) 長さは4mが定尺です。
(3) JWWAG115は13～50SUです。

呼び径		外径 (mm)	肉厚 (mm)	価格 (日新製鋼)	価格 (日鉄住金ステンレス鋼管)
SU	A			(円/本)	(円/本)
13	-	15.88	0.8	2,460	2,460
20	-	22.22	1.0	3,720	3,700
25	-	28.58	1.0	4,680	4,660
30	25	34.00	1.2	6,000	6,120
40	32	42.70	1.2	7,800	7,740
50	40	48.60	1.2	8,760	8,800
60	50	60.50	1.5	13,320	13,320
75	65	76.30	1.5	17,880	17,880
80	-	89.10	2.0	22,920	22,920
100	-	114.30	2.0	30,540	30,550
125	-	139.80	2.0	37,920	37,920
150	-	165.20	3.0	62,460	62,460
200	-	216.30	3.0	84,900	
250	-	267.40	3.0		
300	-	318.50	3.0		

202 一般配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3448　SUS316TPD)

改定2007.5

【新定価 2007年5月～】

日新製鋼ステンレス鋼管
日鉄住金ステンレス鋼管株式会社

埋設給水配管用 SUS316TPD-　　**JIS G 3448**　**JWWA G 115**

(1) 鋼種はSUS316(Mo入り)です。
(2) 長さは4mが定尺です。
(3) 鋼種区別のためパイプ管軸に沿い青線を表示しています。

呼び径 (SU)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	価格 (日新製鋼)	価格 (日鉄住金ステンレス鋼管)
			(円/本)	(円/本)
13	15.88	0.8	3,990	3,990
20	22.22	1.0	5,880	5,900
25	28.58	1.0	7,290	7,280
30	34.00	1.2	9,990	9,990
40	42.70	1.2	12,420	12,420
50	48.60	1.2	13,890	14,000
60	60.50	1.5	21,320	

配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3459)

SUS304 ステンレスパイプエキストラ・1 本当り重量表

呼び径 A	呼び径 B	外径 (mm)	厚さ (mm) 1.2 円	1.2 kg	1.5 円	1.5 kg	2.0 円	2.0 kg	2.5 円	2.5 kg	3.0 円	3.0 kg	3.5 円	3.5 kg	4.0 円	4.0 kg	5.0 円	5.0 kg	6.0 円	6.0 kg	8.0 円	8.0 kg
8	1/4	13.8	560	1.51	420	1.84	340	2.35														
10	3/8	17.3	380	1.92	320	2.36	240	3.05			300	4.28										
15	1/2	21.7	310	2.45	250	3.02	190	3.92	150	4.80	100	5.60										
20	3/4	27.2	260	3.11	200	3.84	150	5.04	110	6.16	60	7.24										
25	1	34.0			150	4.84	110	6.36	80	7.84	30	9.28	60	10.6	60	12.0						
32	1 1/4	42.7			140	6.16	100	8.12	70	10.00	20	11.90	50	13.7	50	15.4						
40	1 1/2	48.6			120	7.04	70	9.28	40	11.50	ベース	13.60	20	15.7	20	17.8						
50	2	60.5			110	8.80	70	11.60	40	14.40	ベース	17.20	ベース	19.9	ベース	22.5	60	27.6				
65	2 1/2	76.3					70	14.80	40	18.40	ベース	21.90	ベース	25.4	ベース	28.8	40	35.6				
80	3	89.1					70	17.40	40	21.60	ベース	25.70	ベース	29.8	ベース	33.9	40	42.0				
90	3 1/2	101.6					80	19.80	50	24.70	ベース	29.50	ベース	34.2	ベース	38.9	30	48.0	50	57.2		
100	4	114.3					80	22.40	50	27.80	ベース	33.30	ベース	38.6	ベース	44.0	30	54.4	30	64.8		
125	5	139.8									10	40.80	ベース	47.6	ベース	54.0	20	67.2	30	80.0		
150	6	165.2									10	48.40	ベース	56.4	ベース	64.4	20	80.0	30	95.2	60	125
200	8	216.3									30	63.60	20	74.4	20	84.8	20	105.0	30	126.0	60	166
250	10	267.4									80	79.20	70	92.0	70	105.0	70	131.0	70	156.0	60	207
300	12	318.5									90	94.40	80	110.0	80	125.0	80	156.0	80	187.0	60	248

1 本当たり価格 = (相場 (ベース) + エキストラ) × 重量　　定尺 4 m (単位：円 /kg・kg/ 本)

ステンレスパイプの肉厚 (mm)・スケジュール別

呼び径 A	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250	300
呼び径 B	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	12
SCH5	1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0
SCH10	1.2	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5
SCH20	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.5
SCH40	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.5	6.0	6.0	6.6	7.1	8.2	9.3	10.3
SCH80	2.5	3.0	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0	5.5	7.0	8.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	15.0	18.0

※表はSP懇話会慣用標準寸法です。
25A(SCH10)の肉厚については3.0(mm)を用いる場合もございます。

227
改定2013.8

サスフィット

【新定価 2013年8月～】

株式会社リケン

呼径＼品名	90°エルボ	45°エルボ	チーズ	ソケット	キャップ	溶接アダプタ
13SU	1,690	1,950	2,800	1,620	660	1,660
20	1,870	2,160	3,080	1,800	730	2,010
25	2,730	2,940	5,080	2,450	900	2,820
30	4,380	4,180	6,580	3,250	1,060	3,820
40	5,400	5,500	8,250	4,210	1,370	5,700
50	7,210	7,100	10,800	5,670	1,760	7,770
60	10,300	10,400	15,200	8,310	2,580	11,800

呼径＼品名	径違いチーズ枝部ねじ
20×20×½	3,140
25×25×¾	4,310
30×30×¾	7,250
40×40×¾	9,720
50×50×¾	10,300
60×60×¾	13,000

呼径＼品名	メーターソケット
20×G1	3,280
25×G1¼	6,530

呼径＼品名	径違いチーズ	径違いソケット
20×13	3,960	1,720
25×13	4,860	2,310
25×20	4,860	2,310
30×13	6,710	3,000
30×20	6,710	3,000
30×25	6,710	3,000
40×13	8,910	4,370
40×20	8,910	4,370
40×25	8,910	4,370
40×30	8,910	4,370
50×13	9,480	
50×20	9,480	5,600
50×25	9,480	5,600
50×30	9,480	5,600
50×40	9,480	5,600
60×20	13,400	8,010
60×25	13,400	8,010
60×30	13,400	8,010
60×40	13,400	8,010
60×50	13,400	8,010
25×20×20	4,260	
30×25×20	7,250	
40×30×20	9,720	
50×40×20	10,300	
60×50×20	12,700	

呼径＼品名	絶縁ユニオン(SGP)	絶縁ユニオン(VLP)	ブッシング	フレキ(F−F)	フレキ(F−N)	フランジアダプタ	おすアダプタ	めすアダプタ
13×½	4,740	6,400				4,230	1,380	1,500
20×½						5,010	1,640	1,820
20×¾	5,390	7,360		11,300	11,200	5,010	1,640	1,820
25×½			1,670					
25×1	6,610	10,400		14,600	14,400	7,460	2,070	1,960
30×½			2,030					
30×¾			2,030					
30×1						9,330	2,790	2,750
30×1¼	12,200	16,200		20,400	20,400	9,330	2,790	2,750
40×½			2,650					
40×¾			2,650					
40×1			2,650					
40×1¼						10,400	3,450	3,430
40×1½	18,400	23,800		25,900	25,400	10,400	3,450	3,430
50×½			3,270					
50×¾			3,270					
50×1			3,270					
50×1½						13,000	4,600	4,710
50×2	25,000	30,700		33,200	35,500	13,000	4,600	4,710
60×½			5,060					
60×¾			5,060					
60×1			5,060					
60×1¼			5,060					
60×2						18,700	6,890	6,820
60×2½	43,800			45,100	47,500	18,700	6,890	6,820

260
改定2014.10

呼径＼品名	ゲートバルブ
20SU	13,900
25	15,900
30	19,300
40	22,600
50	30,800

（単位：円 / 個）

呼径＼品名	給水栓用エルボ	給水栓用座付エルボ	上取型給水栓用座付エルボ	給水栓用チーズ	給水栓用座付チーズ	給水栓用ソケット	給水栓用座付ソケット	おすアダプタエルボ	めすアダプタエルボ
13×½	1,650	2,540	2,540	2,900	3,970	1,850	3,010		
20×½	2,050	2,940		3,160		1,890	3,050	2,380	2,520
20×¾	2,050	2,940		3,250		1,890	3,050	2,380	2,520
25×½				4,460					
25×1	3,300					2,700	4,150	3,240	3,140

（単位：円 / 個）

拡管機【サスフィター】

230
改定2017.5

品　名	価　格	備　考
TK-SF60（据置タイプ）	380,000	拡管サイズ：13～60SU、電源：AC100V、重量：18kg 標準セット内容：本体、拡管アタッチメント、アタッチメントケース、拡管ゲージ、ドライバー、六角レンチ、スパナ
B-60Ⅱ（ハンディータイプ）	380,000	拡管サイズ 13～60SU、電源：充電式バッテリー、重量 8kg 標準セット内容：本体、バッテリー、充電器、拡管ゲージ、特殊スパナ、付属品収納ケース ※拡管アタッチメント、アタッチメントケースは別途です。

レンタルのご依頼も承っております。お問い合わせください。

234	サストップシステム
改定2007.8	（ステンレス製ハウジング型配管システム）【新定価 2007年8月～】 株式会社リケン

呼び			SUSトップハウジング	SUSトップフィッティング				
		種類	ハウジング	エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ	10Kフランジアダプター
A	B	Su		L	45L	T	Ca	10KFA
25	1	30	9,170					
32	1 1/4	40	9,410					
40	1 1/2	50	9,620					
50	2	60	10,190	7,150	6,720	15,730	2,080	30,860
65	2 1/2	75	11,800	9,150	8,290	21,020	2,980	35,480
80	3	80	12,380	11,140	10,300	27,170	4,260	40,790
100	4	100	20,350	17,820	15,590	36,180	7,890	48,290
125	5	125	24,290	33,320	26,460	65,070	13,080	78,100
150	6	150	28,500	43,360	35,750	73,510	19,100	94,020

呼び		種類	SUSトップフィッティング	
			径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS
65×40	2 1/2×1 1/2	75×50	24,800	7,600
65×50	2 1/2×2	75×60	24,800	7,600
80×50	3×2	80×60	28,700	8,370
80×65	3×2 1/2	80×75	28,700	8,370
100×50	4×2	100×60	36,600	10,270
100×65	4×2 1/2	100×75	37,900	11,440
100×80	4×3	100×80	37,900	11,440
125×65	5×2 1/2	125×75	65,200	20,120
125×80	5×3	125×80	67,210	20,740
125×100	5×4	125×100	67,210	20,740
150×80	6×3	150×80	71,230	23,950
150×100	6×4	150×100	72,930	25,030
150×125	6×5	150×125	72,930	25,030

（単位：円／個）

204	MRジョイントⅡ
改定2014.4	【新定価 2014年4月～】 株式会社リケン

給水・給湯・冷暖房用
コマ印 MRジョイントII（圧縮式継手）ステンレス鋼鋼管／銅管兼用型 日本水道協会承認品 ナット銅合金製

品名	呼び径(SU)	MRジョイント(圧縮式) 価格(円/個)	入個数	品名	呼び径(SU)	MRジョイント(圧縮式) 価格(円/個)	入個数
エルボ	13	890	60	おすアダプタ	13×1/2(PT)	660	120
	20	1,410	30		20×3/4(PT)	1,000	60
	25	2,170	20		25×1(PT)	1,620	30
45°エルボ	13	1,210	70	めすアダプタ	13×1/2(PT)	720	100
	20	1,640	40		20×3/4(PT)	1,000	50
	25	2,110	20		25×1(PT)	1,640	25
ソケット	13	700	100	給水栓エルボ	13×1/2(PS)	900	60
	20	1,000	50		20×1/2(PS)	1,410	40
	25	1,620	30		20×3/4(PS)	1,280	30
	20×13	990	50		25×1(PS)	2,380	20
	25×13	1,660	30	ロング給水栓用エルボ	13×1/2(PS)×70	1,850	30
	25×20	1,680	30		13×1/2(PS)×100	1,930	25
チーズ	13	1,330	50	給水栓ソケット	13×1/2(PS)	1,000	80
	20	2,000	20		20×1/2(PS)	1,450	50
	25	2,980	10		20×3/4(PS)	1,360	40
	20×13	2,210	30	給水栓チーズ	13×1/2(PS)	1,620	40
	20×13×13	2,210	30		20×3/4(PS)	2,000	20
	25×13	3,280	20				
	25×20	3,280	15				
	25×20×20	3,280	20				

（単位：円／個）

(1) MRジョイントⅡのスリーブのみの販売もいたします。
(2) 日本水道協会検査合格品の価格は、上表価格の5%UPとなります。（但し、寸法13SU～25SUと致します。）

品名	サイズ	定価
MRスリーブ	13	286
	20	430
	25	572

品名		サイズ	定価
MRⅡ用コア	M	13	190
		20	250

（単位：円／個）

ステンレス管・継手

ナイスジョイント

【新定価 2017年10月～】

オーエヌ工業株式会社

呼径＼品名	90°エルボ NJ90E	45°エルボ NJ45E	チーズ NJT	ソケット NJS	キャップ NJC	拡管ゴム〈ウレタン〉	ロングネックボールバルブ(NJ-200)	ゲートバルブ(NJ-670)
13SU	2,110	2,150	3,130	1,790	990	720	12,480	14,640
20	2,240	2,390	3,440	1,970	1,090	810	13,110	15,000
25	3,050	3,350	5,590	2,700	1,240	860	16,790	17,040
30	4,820	4,720	7,240	3,580	1,350	970	18,840	20,640
40	5,940	6,110	9,080	4,640	1,630	1,060	21,040	24,240
50	7,930	7,950	11,880	6,240	2,100	1,190	28,920	33,120
60	11,840	11,640	16,720	9,140	3,090	1,320	34,960	61,800

呼径＼品名	袋ナット付短管 NJSP
13×14	1,720
20×37	1,890
25×41	2,260
30×48	3,780
40×58	4,250
50×65	5,060
60×79	6,600

呼径＼品名	おすアダプタ NJMA	めすアダプタ NJFA	ブッシュ NJB	絶縁ユニオン NJIU-V
13×1/2	1,520	1,650		7,040
20×1/2	1,810	2,010		
20×3/4	1,810	2,010		8,100
25×1/2			1,880	
25×1	2,280	2,160		11,960
30×1/2			2,290	
30×3/4			2,290	
30×1	3,070	3,030		
30×1 1/4	3,070	3,030		17,820
40×1/2			2,990	
40×3/4			2,990	
40×1			2,990	
40×1 1/4	3,800	3,780		
40×1 1/2	3,800	3,780		26,180
50×1/2			3,690	
50×3/4			3,690	
50×1			3,690	
50×1 1/2	5,060	5,180		
50×2	5,060	5,180		33,770
60×1/2			5,710	
60×3/4			5,710	
60×1			5,710	
60×1 1/4			5,710	
60×2	7,580	7,500		
60×2 1/2	7,580	7,500		

呼径＼品名	給水栓エルボ NJWE	給水栓チーズ NJWT	上座付水栓エルボ NJZWEU	横座付水栓エルボ NJZWES	水栓ソケット NJWS
13×1/2	1,820	3,720	2,800	2,800	2,040
20×1/2	2,350	3,880	3,240	3,240	2,080
20×3/4	2,350	3,880	3,240	3,240	2,080
25×1/2		4,910			
25×1	3,740			5,100	2,970

呼径＼品名	径違いチーズ NJRT	径違いソケット NJRS
20×13	4,360	1,900
25×13	5,390	2,540
25×20	5,390	2,540
30×13	7,380	3,300
30×20	7,380	3,300
30×25	7,380	3,300
40×13	9,800	4,810
40×20	9,800	4,810
40×25	9,800	4,810
40×30	9,800	4,810
50×13	10,520	
50×20	10,520	6,160
50×25	10,520	6,160
50×30	10,520	6,160
50×40	10,520	6,160
60×20	14,870	8,970
60×25	14,870	8,970
60×30	14,870	8,970
60×40	14,870	8,970
60×50	14,870	8,970

呼径＼品名	フランジアダプタ NJFM
13×15	4,860
20×15	5,610
20×20	5,610
25×25	8,350
30×25	10,350
30×32	10,350
40×32	11,850
40×40	11,850
50×40	15,600
50×50	15,600
50×65	26,160
50×80	30,360
50×100	38,410
60×50	20,750
60×65	20,750
60×80	31,690
60×100	42,430

（単位：円/個）

◆接続部の構造（13～60Su）



◆拡管原理



※図はナイスジョイントのカタログより抜粋いたしました。

ナイスジョイント蒸気還管・高温水用

【新定価 2017年10月～】

オーエヌ工業株式会社

品名 / 呼径	90°エルボ NJ90ESR	45°エルボ NJ45ESR	チーズ NJTSR	ソケット NJSSR	ロングネックボール NJ-200SR
13SU	2,740	2,940	4,860	2,560	12,600
20	2,810	3,010	5,830	2,580	13,450
25	4,040	4,160	7,050	3,680	17,090
30	6,070	6,180	9,040	4,790	19,150
40	7,420	7,590	11,220	6,050	22,860
50	9,920	9,770	14,740	8,140	30,250
60	14,630	14,740	21,450	12,320	37,740

品名 / 呼径	おすアダプタ NJMASR	めすアダプタ NJFASR
13×1/2	1,860	2,020
20×1/2	2,110	2,300
20×3/4	2,110	2,300
25×1/2		
25×1	2,720	2,600
30×1/2		
30×3/4		
30×1	3,860	3,820
30×1 1/4	3,860	3,820
40×1/2		
40×3/4		
40×1		
40×1 1/4	4,550	4,740
40×1 1/2	4,550	4,740
50×1/2		
50×3/4		
50×1		
50×1 1/2	6,200	6,280
50×2	6,200	6,280
60×1/2		
60×3/4		
60×1		
60×1 1/4		
60×2	9,370	9,270
60×2 1/2	9,370	9,270

品名 / 呼径	給水栓エルボ NJWESR	給水栓チーズ NJWTSR	上座付水栓エルボ NJZWEUSR	横座付水栓エルボ NJZWESSR	水栓ソケット NJWSSR
13×1/2	2,200	4,010	3,410	3,410	2,420
20×1/2	2,640	4,160	3,530	3,530	2,530
20×3/4	2,640	4,280	3,530	3,530	2,530
25×1/2		5,160			
25×1	4,000			5,540	3,620

品名 / 呼径	径違いチーズ NJRTSR	径違いソケット NJRSSR
20×13	6,270	2,710
25×13	6,530	3,250
25×20	6,530	3,280
30×13	9,130	4,000
30×20	9,240	4,000
30×25	9,410	4,410
40×13	12,100	5,450
40×20	12,100	5,450
40×25	12,210	5,780
40×30	12,430	6,140
50×13	12,870	
50×20	12,870	6,720
50×25	12,870	7,020
50×30	13,420	7,390
50×40	13,640	7,870
60×20	18,370	9,740
60×25	18,810	9,880
60×30	19,140	10,230
60×40	19,250	11,440
60×50	19,470	11,440

品名 / 呼径	フランジアダプタ NJFMSR
13×15	5,630
20×15	5,740
20×20	6,190
25×25	8,760
30×25	11,110
30×32	11,110
40×32	12,100
40×40	12,100
50×40	16,100
50×50	16,100
50×65	27,480
50×80	31,920
50×100	39,600
60×50	22,640
60×65	22,640
60×80	33,000
60×100	42,570

（単位：円 / 個）

※NJCキャップは標準品をご使用ください。

◆ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）

温度		130℃	100℃	80℃	700℃	25℃
耐用年数	HNBR	−	10年	40年	80年	100年
	NJSR	27年	50年	100年	−	−
用途		高温水	高温水	給湯	給湯	給水
		蒸気還管			冷温水	
条件		弊社作成の施工マニュアルに従い施工の場合				

【注】ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）は保証期間ではありませんので注意ください。

推定寿命とは

ゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験を行ったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアルレニウスの式で寿命推定を行っている。

しかし管継手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留歪による応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久歪による寿命推定を行う。

※表はナイスジョイントのカタログより抜粋いたしました。

HNBR＝標準品のゴムパッキンの材質です。（水素化二トリゴム ISO 規格番号 162）

NJSR＝特殊品のゴムパッキンの材質です。（特殊フッ素ゴム）

Zlok

【新定価 2015年5月～】

日立金属株式会社

呼径＼品名	90°エルボ	45°エルボ	チーズ	ソケット	キャップ	ゲートバルブ※	ボールバルブ※
13SU	1,470	2,030	2,960	1,590	800	—	13,670
20	1,760	2,400	3,550	2,040	880	18,000	15,930
25	2,590	3,600	4,370	2,510	990	20,450	18,740
30	4,580	5,550	6,410	2,980	1,170	24,600	20,840
40	5,610	6,830	8,500	3,710	1,510	28,970	24,600
50	6,500	8,570	10,690	4,820	1,950	39,680	31,560
60	10,480	11,660	14,100	7,000	2,740	74,010	43,460

※SAS322対象外
（公社）日本水道協会品質認証センター バルブ類認証登録品
注）ハンドルの色は赤色と緑色の2種類あります。
ご注文の際、赤色の場合は、呼び（Su）にHをつけてください。
ハンドルの色が違ってもバルブ本体は同仕様です。

呼径＼品名	ナット付短管
13×30	1,450
13×40	1,450
13×50	1,450
20×30	1,640
20×40	1,640
20×50	1,640
25×30	1,940
25×40	1,940
25×50	1,940

呼径＼品名	径違いチーズ	径違いソケット
20×13	4,720	2,090
25×13	5,800	2,840
25×20	5,800	2,840
30×13	8,680	3,510
30×20	8,680	3,510
30×25	8,680	3,510
40×13	11,540	4,340
40×20	11,540	4,340
40×25	11,540	4,340
40×30	11,540	4,340
50×13	12,260	—
50×20	12,260	5,420
50×25	12,260	5,420
50×30	12,260	5,420
50×40	12,260	5,420
60×20	15,220	7,750
60×25	15,220	7,750
60×30	15,220	7,750
60×40	15,220	7,750
60×50	15,220	7,750

呼径＼品名	絶縁ユニオン(SGP)	絶縁ユニオン(VLP)	ブッシング	フランジアダプタ	おすアダプタ	めすアダプタ	おねじ付エルボ	めねじ付エルボ
13×1/2	5,830	7,860	—	4,750	1,630	1,830	—	—
20×1/2	—	—	—	5,570	1,940	2,240	2,910	—
20×3/4	6,620	9,040	—	5,570	1,940	2,240	2,910	3,070
25×1/2	—	—	2,410	—	—	—	—	—
25×1	7,450	10,260	—	8,350	2,450	2,400	—	—
30×1/2	—	—	2,930	—	—	—	—	—
30×3/4	—	—	2,930	—	—	—	—	—
30×1	—	—	—	11,010	3,300	3,670	—	—
30×1 1/4	15,050	19,920	—	11,010	3,300	3,670	—	—
40×1/2	—	—	3,820	—	—	—	—	—
40×3/4	—	—	3,820	—	—	—	—	—
40×1	—	—	3,820	—	—	—	—	—
40×1 1/4	—	—	—	11,920	3,840	4,580	—	—
40×1 1/2	22,580	29,210	—	11,920	3,840	4,580	—	—
50×1/2	—	—	4,590	—	—	—	—	—
50×3/4	—	—	4,590	—	—	—	—	—
50×1	—	—	4,590	—	—	—	—	—
50×1 1/2	—	—	—	15,340	5,020	6,260	—	—
50×2	29,210	37,760	—	15,340	5,020	6,260	—	—
60×1/2	—	—	6,590	—	—	—	—	—
60×3/4	—	—	6,590	—	—	—	—	—
60×1	—	—	6,590	—	—	—	—	—
60×1 1/4	—	—	6,590	—	—	—	—	—
60×2	—	—	—	22,070	7,330	8,290	—	—
60×2 1/2	48,270	49,870	—	22,070	7,330	8,290	—	—

呼径＼品名	給水栓エルボ	給水栓用座付エルボ	横取付型給水栓用座付エルボ	給水栓チーズ	給水栓ソケット	給水栓用座付ソケット
13×1/2	2,020	3,110	3,130	3,260	2,050	2,870
20×1/2	2,510	3,580	3,620	3,830	2,140	3,640
20×3/4	2,510	—	3,620	3,830	2,140	—
25×1	3,930	—	—	5,500	—	—

モルコジョイント

【新定価 2007年7月～】

BENKAN
株式会社ベンカン

品名 / 呼径	90°エルボ	45°エルボ	ティー	ソケット	ベア ソケット	キャップ	ユニオン 1型	片ソケット 90°エルボ	片ソケット 45°エルボ	レジューサー付短管
	90CE／90E	45E	T	S	BS	C	U1	90SE	45SE	RP
13SU	590	610	1,270	360	600	720	2,410	800	1,040	
20	810	800	1,600	500	780	830	3,410	1,040	1,250	
20×13	1,790	1,440	1,550							1,590
25	940	950	1,970	570	890	960	4,400	1,470	1,500	
30	2,250	2,900	4,560	1,600	2,260	2,830		3,430	4,500	
40	3,860	3,570	6,840	1,960	2,620	3,560		4,330	5,560	
50	4,180	3,860	7,270	2,220	3,110	4,010		4,670	5,960	
60	6,300	5,780	9,120	3,200	4,490	4,790		6,790	8,470	

品名 / 呼径	コートフランジ
	CF
1/2	2,440
3/4	2,670
1	3,360
1 1/4	4,050
1 1/2	4,270
2	4,730
2 1/2	6,030

＊90°エルボ（90E）一般品 13、20、25SU は 90°コンパクトエルボ（90CE）に切替えさせていただきました。

品名 / 呼径	違径ティー	レジューサー
	RT	R
20×13	1,550	650
25×13	2,130	1,210
25×20	1,950	780
30×13	5,510	2,420
30×20	5,500	2,400
30×25	5,310	1,820
40×13	8,000	3,010
40×20	7,590	2,980
40×25	7,350	2,470
40×30	7,240	2,300
50×13	8,940	3,800
50×20	8,500	3,790
50×25	8,040	3,130
50×30	7,820	2,950
50×40	7,590	2,630
60×13	10,800	5,690
60×20	10,570	5,010
60×25	10,340	4,690
60×30	10,110	4,190
60×40	10,030	3,860
60×50	9,830	3,480

品名 / 呼径	雄アダ90°エルボ	雌アダ90°エルボ	雄アダソケット	雌アダソケット	水栓エルボ	水栓ソケット	水栓ティー	座付水栓アダプタ	ラップ付短管
	AE おす	AE めす	AS おす	AS めす	水栓 E	水栓 S	水栓 T	ZLB	LT
13×1/2	1,350	1,370	1,040	1,120	1,370	1,120	1,910	2,420	4,160
20×1/2	2,550		2,550	2,140	1,710	1,500	2,200	2,670	
20×3/4	1,750	1,800	1,270	1,500	1,800	1,500	2,470		4,410
25×1/2						1,790	2,680		
25×3/4						2,190	3,540		
25×1	2,520	2,820	1,700	2,360	2,710	2,270	4,520		4,600
30×1	4,540	4,740	2,520	2,750					3,510
30×1 1/4			3,210	3,540	(ショート)				4,040
40×1 1/4	5,920	6,200	3,240	3,620	1,570				3,930
40×1 1/2			3,930	4,160	(13×1/2)				4,440
50×1 1/2	6,650	6,700	3,860	3,980	2,940				4,180
50×2			5,050	5,380	(20×3/4)				4,890
60×2	9,520	9,310	5,400	5,410	2,290				5,230
60×2 1/2			5,960		(20×1/2)				6,030

品名 / 呼径	座付水栓エルボ	台座（呼径共通）	座付水栓チーズ	MTS
13×1/2	3,600	830	4,870	
20×1/2	3,850		5,440	3,180
20×3/4	3,980			
25×1				

品名 / 呼径	水栓ティー
30×1/2	9,780
40×1/2	10,140
50×1/2	10,350
60×1/2	14,710

品名 / 呼径	MTE	MT	樹脂製絶縁継手
13	1,470	1,290	
20			980
25			1,070

品名 / 呼径	雄アダ S J型	雄アダ L J型	ユニオンソケット	90°ユニオン	絶縁ユニオン	絶縁ユニオン	ユニオン 2型
	ASJおす	AEJおす	US	90U	IUV	IUH	U2
13×1/2	1,130		1,760	2,020	4,280	5,420	4,440
13×3/4			3,190	3,430			
20×1/2	2,550	2,550	1,960	2,490			
20×3/4			3,370	3,770	5,290	6,690	5,580
25×1					6,190	7,780	7,640

IUV －塩化ビニルライニング鋼管用ユニオンです。
IUH －耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用ユニオンです。
J 型 －ネジは平行オネジに準拠します。

（単位：円／個）

＊専用工具が有ります。価格についてはお問い合わせください。
BPD-08 型 (13 ～ 25SU)
BPD-15R 型 (13 ～ 25SU)
BPD-11 型 (30 ～ 60SU、＊ 13 ～ 25SU はオプション)
BPI-07R 型 (13Su ～ 20Su 対応)

CK SUSプレス

【新定価 2007年8月～】

CKシーケー金属株式会社

品名 / サイズ	同径継手類								
	エルボ				コンパクトエルボ	チー	ソケット	ペアソケット	キャップ
	SP-L	SP-SL	SP-45L	SP-45SL	SP-CL	SP-T	SP-S	SP-BS	SP-CA
13	590	800	610	1,040	590	1,270	360	600	720
20	810	1,040	800	1,250	810	1,600	500	780	830
25	940	1,470	950	1,500	940	1,970	570	890	960
30	2,250	3,430	2,900	4,500		4,560	1,600	2,260	2,830
40	3,860	4,330	3,570	5,560		6,840	1,960	2,620	3,560
50	4,180	4,670	3,860	5,960		7,270	2,220	3,110	4,010
60	6,300	6,790	5,780	8,470		9,120	3,200	4,490	4,790

品名 / サイズ	異径継手類	
	異径チー	異径ソケット
	SP-RT	SP-RS
20×13	1,550	650
25×20	1,950	780
25×13	2,130	1,210
30×25	5,310	1,820
30×20	5,500	2,400
30×13	5,510	2,420
40×30	7,240	2,300
40×25	7,350	2,470
40×20	7,590	2,980
40×13	8,000	3,010
50×40	7,590	2,630
50×30	7,820	2,950
50×25	8,040	3,130
50×20	8,500	3,790
50×13	8,940	3,800
60×50	9,830	3,480
60×40	10,030	3,860
60×30	10,110	4,190
60×25	10,340	4,690
60×20	10,570	5,010
60×13	10,800	5,690

品名 / サイズ	水栓チー	座付水栓L
	SP-WT	SP-SEL
13×1/2	1,910	3,600
20×3/4	2,470	3,980
20×1/2	2,200	3,850
25×1	4,520	
25×3/4	3,540	
25×1/2	2,680	
30×1/2	9,780	
40×1/2	10,140	
50×1/2	10,350	
60×1/2	14,710	

品名 / サイズ	オスアダー類（片ネジ）				ユニオン
	オスアダ	オスアダエルボ	メスアダ	メスアダエルボ	
	SP-MS	SP-ML	SP-FS	SP-FL	SP-U(B)
13×3/4	1,780				
13×1/2	1,040	1,350	1,120	1,370	1,840
20×1	2,510				
20×3/4	1,270	1,750	1,500	1,800	2,630
20×1/2	2,550	2,550	2,140		2,260
25×1 1/4	3,800				
25×1	1,700	2,520	2,360	2,820	3,380
30×1 1/4	3,210	5,180	3,540	5,620	5,740
30×1	2,520	4,540	2,750	4,740	
40×2	5,360				
40×1 1/2	3,930	6,470	4,160	6,990	8,380
40×1 1/4	3,240	5,920	3,620	6,200	
50×2	5,050	8,320	5,380	8,400	11,500
50×1 1/2	3,860	6,650	3,980	6,700	
60×2 1/2	5,960				
60×2	5,400	9,520	5,410	9,310	

品名 / サイズ	平行ネジ		水栓継手		
	オスアダ	オスアダエルボ	エルボ	ショートエルボ	ソケット
	SP-MS(G)	SP-ML(G)	SP-WL	SP-WL(S)	SP-WS
13×3/4	1,810			2,600	
13×1/2	1,130	2,550	1,370	1,570	1,120
20×3/4	2,550		1,800	2,940	1,500
20×1/2	2,550		1,710	2,290	1,500
25×1 1/4	3,860				
25×1			2,710		2,270
25×3/4					2,190
25×1/2					1,790

品名 / サイズ	ユニオン				
	SP-UL	SP-US	サイズ	SP-U(A)	
13×3/4	3,430	3,190	13	2,410	
13×1/2	2,020	1,760	20	3,410	
20×3/4	3,770	3,370	25	4,400	
20×1/2	2,490	1,960			

品名 / サイズ	絶縁ユニオン			
	SP-IU			SP-IU(BC)
	白	コート	コアコート	BC
13×1/2	2,300		4,280	4,440
20×3/4	2,900	2,990	5,290	5,580
25×1	3,710		6,190	7,640

アバカス継手

【新定価　2012年3月～】

東尾メック株式会社

エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	1,750
20	1,850
25×20	3,030
25	2,730
30	4,360
40	5,380
50	6,450
60	10,400

片口固定エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20	2,320
25	3,160

45°エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	2,020
20	2,290
25	3,130
30	4,450
40	5,670
50	7,100
60	10,630

ストリートエルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20	3,850

45°ストリートエルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20	3,790

リテーナ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	100
20	110
25	145
30	215
40	230
50	260
60	330

建築銅管用リテーナ		
アバカス本体	リテーナ	定価(円/個)
13Su	1/2	100
20Su	3/4	110
25Su	1	145

銅管専用オスアダプター	
呼び	定価(円/個)
30A	12,200
40A	14,200
50A	16,800

チーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	3,100
20	3,360
25	4,430
30	6,200
40	8,150
50	9,090
60	15,400

径違いチーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×13	3,850
25×13	4,750
25×20	4,750
30×13	7,050
30×20	7,050
30×25	7,050
40×13	9,360
40×20	9,360
40×25	9,360
40×30	9,360
50×13	9,960
50×20	9,960
50×25	9,960
50×30	9,960
50×40	9,960
60×20	12,450
60×25	12,450
60×30	12,450
60×40	12,450
60×50	12,450

メスネジチーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
25×3/4	4,100
30×3/4	6,660
40×3/4	9,300
50×3/4	9,990

やり取り継手	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	2,770
20	3,050
25	3,860
30	6,670
40	7,780
50	9,060

ソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	1,920
20	2,150
25	2,610
30	3,300
40	4,280
50	5,300
60	8,500

径違いソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×13	1,890
25×13	2,530
25×20	2,530
30×13	3,420
30×20	3,420
30×25	3,420
40×13	4,320
40×20	4,320
40×25	4,320
40×30	4,320
50×13	5,380
50×20	5,380
50×25	5,380
50×30	5,380
50×40	5,380
60×50	8,540

10kフランジ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×20A	4,700
25×25A	6,110
30×25A	9,500
30×32A	9,500
40×32A	10,170
40×40A	10,170
50×40A	13,020
50×50A	13,020
60×50A	16,300
60×65A	16,300

ブッシング	
呼び(Su)	定価(円/個)
25×Rc1/2	3,520
30×Rc1/2	4,040
30×Rc3/4	4,040
40×Rc1/2	5,290
40×Rc3/4	5,290
50×Rc1/2	6,360
50×Rc3/4	6,360

給水栓エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×G1/2	1,620
20×G1/2	1,990
20×G3/4	1,990
25×G1	3,110

座付給水栓エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×G1/2	2,570
20×G1/2	2,920
20×G3/4	2,920
25×1	4,600

台付給水栓エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×G1/2	2,920

一体型給水栓エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×G1/2	1,990

給水栓ソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×G1/2	1,820
20×G1/2	1,850
20×G3/4	1,850
25×G1	2,450

給水栓チーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×G1/2	2,710
20×G1/2	3,130
20×G3/4	3,130
25×G1	4,430

座付給水栓チーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×G1/2	3,590

テストプラグ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	1,300
20	1,350
25	1,530
30	4,800
40	5,630
50	6,510

支持金具	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	400
20	440
25	460

オスアダプターソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×R1/2	1,400
20×R1/2	1,660
20×R3/4	1,660
25×R1	2,100
30×R1	3,080
30×R1.1/4	3,080
40×R1.1/4	3,580
40×R1.1/2	3,580
50×R1.1/2	4,680
50×R2	4,680
60×R2	7,100
60×R2.1/2	7,100

メスアダプターソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×R1/2	1,520
20×R1/2	1,850
20×R3/4	1,850
25×R1	2,000
30×R1	3,040
30×R1.1/4	3,040
40×R1.1/4	3,780
40×R1.1/2	3,780
50×R1.1/2	5,200
50×R2	5,200

オスアダプターエルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×1/2	2,290
20×3/4	2,290
25×1	2,980

メスアダプターエルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×3/4	2,450

ニップル	
呼び(Su)	定価(円/個)
20	2,020
25	2,380
30	3,290
40	3,830
50	4,970

キャップ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	3,020
20	3,650
25	4,430
30	5,500
40	6,270
50	8,000



①ゲージを使い差込標線を記入



②標線が消えるまでパイプを挿入



③パイプを押さえ、袋ナットを締込む



④インジケーターが消えれば完了

207

改定2017.4

ステンレス製突合せ溶接継手(SUS304W)

【新定価 2017年4月～】

BENKAN KIKOH

品　名	90°エルボ(ロング)			90°エルボ(ショート)			45°エルボ(ロング)		
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40
1	800	1,200	1,600	900	1,400	2,000	700	900	1,300
1 1/4	900	1,300	1,800	1,000	1,500	2,200	800	1,000	1,500
1 1/2	1,000	1,500	2,200	1,300	1,700	2,600	900	1,200	1,700
2	1,600	2,000	3,200	1,900	2,400	3,800	1,200	1,600	2,400
2 1/2	2,700	4,000	5,300	3,000	4,500	6,400	2,100	3,000	4,300
3	3,600	5,500	7,600	4,100	6,300	9,100	2,800	4,100	6,100
3 1/2	11,200	17,700	26,300	13,400	21,300	31,600	9,000	14,200	21,100
4	6,200	9,000	15,900	6,600	10,400	19,000	5,000	7,100	12,700
5	11,200	16,300	23,200	12,000	18,900	27,900	9,000	12,500	18,600
6	16,200	23,800	41,700	17,500	27,800	50,100	13,000	18,300	33,500
8	33,900	60,800	85,900	37,400	73,500	103,000	25,000	49,000	68,700
10	53,400	83,500	135,200	59,000	100,300	162,200	39,300	66,800	108,100
12	91,600	143,300	230,100	101,200	171,900	276,300	67,500	114,800	184,100

※1/2・3/4は1と同値

品　名	チ　ー　ズ			溶接ラップジョイント		
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40
1	2,000	3,200	4,300	1,800	2,000	2,400
1 1/4	2,100	3,300	4,600	2,200	2,300	2,600
1 1/2	2,200	3,600	4,800	2,200	2,500	2,900
2	2,700	4,300	5,300	2,700	3,400	3,600
2 1/2	4,300	6,300	9,900	3,000	3,600	6,800
3	5,900	8,600	13,100	3,300	4,500	7,600
3 1/2	14,600	24,600	35,300	5,400	7,800	10,800
4	8,500	13,800	23,300	4,100	5,600	10,900
5	14,600	24,600	35,300	5,400	8,400	15,000
6	17,300	32,700	50,800	7,200	10,200	19,400
8	40,000	63,900	91,900	12,300	20,600	36,800
10	59,900	94,400	150,200	16,500	27,300	53,800
12	79,900	126,300	210,300	23,100	35,300	62,400

※1/2・3/4は1と同値

品　名	違径チーズ（1～2段落ち）		
寸法＼肉厚	10S	20S	S40
1×3/4～1/2	2,300	3,800	5,100
1 1/4×1～3/4	2,400	4,100	5,600
1 1/2×1 1/4～1	2,500	4,400	5,900
2×1 1/2×1 1/4	3,100	5,300	6,700
2 1/2×2～1 1/2	5,000	7,900	12,300
3×2 1/2～2	6,800	10,600	16,400
4×3～2 1/2	9,900	17,300	29,200
5×4～3	16,900	30,700	44,200
6×5～4	20,800	40,800	63,500
8×6～5	47,900	79,900	114,900
10×8～6	71,900	118,000	187,800
12×10～8	95,800	157,800	262,900

※3/4×1/2は1×3/4～1/2と同値になります。

品　名	コンセント･レジューサー		
寸法＼肉厚	10S	20S	S40
1×3/4～1/2	1,200	1,600	2,000
1 1/4×1～1/2	1,300	1,700	2,200
1 1/2×1 1/4～3/4	1,400	2,000	2,400
2×1 1/2～1	1,600	2,500	3,200
2×3/4	1,700	2,800	3,600
2 1/2×2～1 1/4	2,000	3,300	4,600
3×2 1/2～1 1/2	2,400	4,500	5,600
3 1/2×3～2	6,400	11,000	14,800
4×3 1/2～2 1/2	3,600	6,000	8,300
4×2	3,900	6,700	9,100
5×4～3	6,400	11,000	14,800
5×2 1/2	7,000	12,000	16,200
6×5～3 1/2	7,600	13,200	18,900
6×3	8,300	14,600	20,800
8×6～4	14,500	24,700	33,400
10×8～6	23,300	39,800	53,700
12×10～6	33,900	57,700	78,100

＊注）3/4×1/2は、1と同値になります。

＊4段落ち以上は別途お問合せください。

品　名	エキセント･レジューサー		
寸法＼肉厚	10S	20S	S40
1×3/4･1/2	1,500	2,400	3,200
1 1/4×1･3/4	1,600	2,600	3,500
1 1/2×1 1/4～1	1,800	2,900	3,700
2×1 1/2～1 1/4	2,200	3,800	4,700
2 1/2×2～1 1/2	2,900	4,500	6,700
3×2 1/2×1 1/2	3,600	6,000	8,300
3 1/2×3～2 1/2	9,900	16,900	22,800
4×3 1/2～2 1/2	5,300	9,100	14,500
5×4～3	9,900	16,900	22,800
5×2 1/2	10,800	18,400	25,000
6×5～3 1/2	11,600	20,100	29,000
6×3	12,800	22,200	31,900
8×6～4	21,400	36,500	49,200
10×8～	34,600	58,900	79,700
12×10～8	50,900	86,700	117,200

品　名	違径チーズ（3～4段落ち）		
寸法＼肉厚	10S	20S	S40
1 1/2×3/4～1/2	3,000	5,200	6,900
2×1～3/4	3,600	6,300	7,700
2 1/2×1 1/4～1	5,900	9,400	14,800
3×1 1/2～1 1/4	8,100	12,800	19,700
4×2～1 1/2	11,800	20,600	35,000
5×2 1/2～2	20,300	36,800	53,000
6×3～2 1/2	24,800	51,000	79,600
8×4	57,500	100,100	143,900
10×5～4	86,300	147,700	235,200
12×6～5	115,000	197,600	329,400

（単位：円／個）

＊5Sの価格は別途見積となります。

225 ステンレス製ねじ込み管継手

(SCS13・SUS304)

改定2017.10

【新定価 2017年10月～】

株式会社ナゴヤ

呼径 \ 品名		90°エルボ	違径エルボ	45°エルボ	ストリートエルボ	チーズ	違径チーズ	ユニオン	クロス	違径ソケット	ソケット	テーパーソケット
6 A	1/8	750		1,300	1,280	1,070		2,260	2,840		410	760
8	1/4	750	1,120	1,300	1,280	1,070	1,530	2,300	2,840	850	410	760
10	3/8	760	1,120	1,300	1,310	1,170	1,530	2,360	2,880	850	410	760
15	1/2	940	1,240	1,500	1,750	1,250	1,610	2,560	2,960	1,250	440	1,140
20	3/4	1,320	1,930	2,220	2,250	1,800	2,330	3,340	4,180	1,650	570	1,650
25	1	1,870	2,670	3,070	3,050	2,570	3,500	4,280	6,470	2,610	890	1,960
32	1 1/4	2,980	3,850	4,040	4,420	3,890	5,190	5,610	9,270	4,040	1,270	3,170
40	1 1/2	3,450	4,910	5,130	5,650	4,510	5,950	7,210	10,110	5,530	1,520	3,540
50	2	5,100	6,900	7,430	8,220	7,190	9,140	10,070	14,850	8,210	2,280	4,960
65	2 1/2	11,440		12,680	19,770	16,160		17,970	31,330	19,490	4,180	9,300
80	3	16,530		16,630	25,110	21,880		25,950	39,400	25,310	5,450	12,210
100	4	30,700		29,960		42,890			65,310		9,490	22,140

呼径 \ 品名		キャップ	プラグ	ブッシュ	六角ニップル	違径ニップル	六角ホースニップル
6 A	1/8	490	350		570		1,150
8	1/4	490	350	480	570	770	1,150
10	3/8	490	400	480	570	770	1,150
15	1/2	670	580	590	760	1,120	1,420
20	3/4	870	800	880	1,170	1,460	2,420
25	1	1,140	1,140	1,380	1,600	2,130	3,040
32	1 1/4	1,540	1,420	1,940	2,120	3,600	4,600
40	1 1/2	1,830	1,680	2,510	2,890	5,340	5,610
50	2	2,640	2,480	3,610	4,150	8,360	7,820
65	2 1/2	5,320	5,510	6,970	7,680		
80	3	6,960	6,830	9,550	11,270		
100	4	12,620	11,770	18,980	17,210		

(単位：円／個)

210 ステンレス長ニップル

改定2017.10

【新定価 2017年10月～】

株式会社ナゴヤ

SUS304：ステンレスニップル（片ネジも含む）

呼径 \ 長さ	N(NS)	NL (NSL)								
	バレル	50	65	75	100	125	150	200	250	300
1/8	280	360	440	510	580	740	780	990	1,350	1,550
1/4	280	360	440	510	580	740	780	990	1,350	1,550
3/8	280	360	440	510	580	740	780	990	1,350	1,550
1/2	350	500	530	580	680	910	1,010	1,250	1,690	2,010
3/4	410	530	610	700	790	1,010	1,190	1,460	1,960	2,350
1	560	640	760	890	1,020	1,270	1,460	1,800	2,450	2,920
1 1/4	790			1,270	1,580	2,020	2,280	3,040	3,340	3,970
1 1/2	890			1,520	1,900	2,380	2,660	3,420	3,700	4,310
2	1,280			1,900	2,340	2,970	3,420	4,300	4,700	5,530
2 1/2	2,590				3,980	4,800	5,570	7,060	9,530	11,100
3	3,390				4,880	5,870	6,840	8,620	11,720	13,640
4	6,380				7,510	8,680	11,770	12,390	17,340	19,580

ねじ部にシール剤が塗布されたSUS継手
ZD SUS継手

株式会社リケン

種類 / 呼び A	呼び B	エルボ L	チーズ T	45°エルボ 45°L	ストリートエルボ SL	ユニオン U	クロス X	キャップ Ca	ソケットストレートねじ S	ソケットテーパーねじ TS	六角ニップル 6Ni	四角プラグ P
6	1/8	730	1,070		1,340	2,270		520	440	780	510	310
8	1/4	730	1,070	1,240	1,340	2,270	2,800	520	440	780	510	310
10	3/8	760	1,150	1,240	1,360	2,350	2,890	520	440	780	510	340
15	1/2	950	1,260	1,420	1,790	2,570	2,910	710	460	1,150	690	530
20	3/4	1,360	1,810	2,080	2,280	3,350	4,070	920	590	1,650	1,080	730
25	1	1,940	2,580	2,860	3,080	4,280	6,340	1,190	920	1,960	1,480	1,070
32	1 1/4	3,120	4,060	3,770	4,540	6,160	9,050	1,620	1,300	3,170	1,980	1,330
40	1 1/2	3,620	4,710	5,060	5,770	7,700	9,850	1,910	1,540	3,690	2,690	1,550
50	2	5,390	7,200	7,370	8,380	10,780	14,410	2,770	2,310	5,090	3,850	2,330
65	2 1/2	12,320	16,470						4,260	9,860	7,300	
80	3	18,040	23,520						5,550	12,880	10,800	
100	4	33,270	45,920						9,670	22,960	16,500	

（単位：円／個）

種類 / 呼び A	呼び B	径違いエルボ RL	径違いチーズ RT	異径ソケット RS	ブッシング B	六角異径ニップル 6RNi
8×6	1/4×1/8	1,090	1,480	910	500	740
10×6	3/8×1/8			910	500	740
10×8	3/8×1/4	1,090	1,480	910	500	740
15×6	1/2×1/8				610	
15×8	1/2×1/4	1,260	1,600	1,320	610	1,080
15×10	1/2×3/8	1,260	1,600	1,320	610	1,080
20×6	3/4×1/8				910	
20×8	3/4×1/4				910	
20×10	3/4×3/8	1,930	2,310	1,750	910	1,420
20×15	3/4×1/2	1,930	2,310	1,750	910	1,420
25×8	1×1/4				1,380	
25×10	1×3/8				1,380	
25×15	1×1/2	2,700	3,460	2,750	1,380	2,070
25×20	1×3/4	2,700	3,460	2,750	1,380	2,070
32×8	1 1/4×1/4				2,050	
32×10	1 1/4×3/8				2,050	
32×15	1 1/4×1/2				2,050	
32×20	1 1/4×3/4	3,850	5,140	4,210	2,050	4,340
32×25	1 1/4×1	3,850	5,140	4,210	2,050	4,340
40×15	1 1/2×1/2				2,620	
40×20	1 1/2×3/4				2,620	
40×25	1 1/2×1	4,870	5,960	5,830	2,620	6,400
40×32	1 1/2×1 1/4	4,870	5,960	5,830	2,620	6,400
50×20	2×3/4				3,740	
50×25	2×1				3,740	
50×32	2×1 1/4	6,860	9,150	8,690	3,740	9,900
50×40	2×1 1/2	6,860	9,150	8,690	3,740	9,900
65×50	2 1/2×2			19,690	7,370	

（単位：円／個）

種類 / 呼び A	呼び B	合フランジ5K 5KFL	合フランジ10K 10KFL
15	1/2	1,190	1,950
20	3/4	1,410	2,250
25	1	1,880	3,440
32	1 1/4	3,440	4,530
40	1 1/2	3,440	4,530
50	2	4,110	5,150
65	2 1/2	6,170	7,790
80	3	7,530	7,990
100	4	9,380	9,960

（単位：円／個）

注）1）六角ニップル・四角プラグはＺＤ未加工品です。
2）ブッシング・ストリートエルボはめねじ側のみＺＤ品です。
3）ユニオンには付属品としてノンアスベスト(ニチアス㈱#1120)のガスケットを組み込んでおります。

※本製品はＣＫ金属との共通ブランド品（・ＣＫ）です。

211 ステンレス製溶接フランジ

改定2011.6

【新定価 2011年6月～】

材　質		SUS　F304							
品　名		差し込みフランジ			メクラフランジ			面座付差し込みフランジ	
製品記号		FF			BF			RF	
JIS 規格		B2220			B2220			B2220	
呼び ＼ クラス		5K	10K	20K	5K	10K	20K	10K	20K
10A	3/8 B	490	850	1,250	550	950	1,270	940	1,380
15	1/2	490	850	1,250	550	950	1,270	940	1,380
20	3/4	600	1,080	1,560	690	1,200	1,620	1,190	1,720
25	1	730	1,680	2,430	880	1,860	2,520	1,850	2,670
32	1 1/4	1,340	2,340	3,310	1,630	2,600	3,510	2,570	3,640
40	1 1/2	1,340	2,340	3,310	1,630	2,600	3,510	2,570	3,640
50	2	1,730	2,800	3,670	2,190	3,240	4,100	3,080	4,040
65	2 1/2	2,290	3,800	5,100	3,140	4,640	5,980	4,180	5,610
80	3	3,050	3,800	7,110	4,200	4,980	8,440	4,180	7,820
90	3 1/2	3,720	4,560	—	5,750	6,540	—	—	—
100	4	3,720	4,560	9,270	5,750	6,540	11,930	5,020	10,200
125	5	5,070	6,960	14,420	8,000	10,280	*	7,660	15,860
150	6	6,970	9,520	18,710	11,580	14,400	*	10,470	20,580
200	8	10,090	11,300	23,440	18,760	19,900	*	12,430	25,780
250	10	15,190	18,050	40,750	30,900	33,880	*	19,860	44,830

＊は別途お見積り致します。

222 ステンレス製捻子込フランジ

改定2017.10

【新定価 2017年10月～】

材　質		SCS13A(SUS 304)	
品　名		捻込フランジ	
製品記号		ロストワックス	
JIS 規格		B2210	
呼び ＼ クラス		5KFL	10KFL
15	1/2	3,120	4,330
20	3/4	3,650	5,100
25	1	4,990	7,060
32	1 1/4	6,500	9,110
40	1 1/2	6,680	9,430
50	2	8,340	11,840
65	2 1/2	14,160	16,340
80	3	15,970	18,630
100	4	21,660	25,290

（単位：円／枚）

（ロストワックス品）

(SCS13・SUS304、SCS14・SUS316)

ステンレス製ねじ込み管継手【新定価 2017年5月～】

KITZ 株式会社キッツ

外観形状													
品種		エルボ		45° エルボ		ストリートエルボ		チーズ		クロス		ユニオン	
材質		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13 (SUS304)	SCS14 (SUS316)
呼径＼製品記号		PL	PLM	P45L	P45LM	PSLZ	PSLM	PT	PTM	PX	PXM	PU	PUM
1/8B	6A	830	1,320			1,430		1,200	1,780			2,440	3,900
1/4	8	830	1,320	1,440	2,170	1,430	2,280	1,200	1,780	3,160	4,730	2,440	3,900
3/8	10	860	1,350	1,440	2,170	1,450	2,330	1,300	1,960	3,220	4,820	2,520	4,040
1/2	15	1,040	1,660	1,660	2,490	1,960	3,110	1,410	2,100	3,310	4,950	2,860	4,560
3/4	20	1,480	2,350	2,490	3,730	2,490	3,940	2,010	3,020	4,660	7,000	3,730	5,940
1	25	2,070	3,320	3,420	5,110	3,360	5,320	2,870	4,310	7,180	10,800	4,900	7,940
1 1/4	32	3,280	5,250	4,510	6,760	4,950	7,870	4,260	6,390	10,400	15,700	6,350	10,300
1 1/2	40	3,800	6,080	5,700	8,540	6,310	10,100	4,930	7,380	11,300	17,200	8,010	12,800
2	50	5,660	9,110	8,250	12,500	9,150	14,500	7,550	11,300	16,600	24,900	11,200	18,000
2 1/2	65	12,800	20,100	14,200				13,700	20,600			19,900	31,800
3	80	18,400	29,000	17,500				18,000	27,200			29,000	46,300
4	100	34,200	53,900	31,400				36,300	54,300			49,700	79,400

(単位：円／個)

外観形状													
品種		ニップル		片ニップル	六角ニップル		六角ホースニップル	キャップ		プラグ		ソケット	
材質		SUS304	SUS316	SUS304	SCS13	SCS14	SCS13	SCS13	SCS14	SCS13 (SUS304)	SCS14 (SUS316)	SUS304	SUS316
呼径＼製品記号		PN	PNM	PK	PH	PHM	PW	PC	PCM	PP	PPM	PS	PSM
1/8B	6A	320	480	320	610	990		530	860	380	610	450	730
1/4	8	320	480	320	610	990	1,250	530	860	380	610	450	730
3/8	10	320	480	320	610	990	1,250	530	860	410	660	450	730
1/2	15	400	590	400	830	1,340	1,580	740	1,180	650	1,030	480	760
3/4	20	450	660	450	1,300	2,070	2,730	960	1,520	880	1,380	690	1,110
1	25	610	900	610	1,780	2,830	3,420	1,250	1,940	1,250	1,940	970	1,520
1 1/4	32	880	1,300	880	2,390	3,800	5,130	1,700	2,670	1,550	2,470	1,380	2,210
1 1/2	40	970	1,450	970	3,240	5,110	6,130	1,990	3,180	1,800	2,900	1,660	2,630
2	50	1,410	2,110	1,410	4,630	7,320	8,550	2,890	4,630	2,700	4,280	2,490	4,010
2 1/2	65	2,560	3,850	2,560	8,400			5,920	9,460	6,010	9,660	4,560	7,320
3	80	3,370	5,060	3,370	12,500			7,790	12,500	7,460	12,000	5,940	9,600
4	100	6,330	9,490	6,330	19,000			14,200	22,100	12,900	20,700	10,400	16,600

(単位：円／個)

品種	ブッシング		品種	ブッシング		品種	ブッシング	
材質	SCS13	SCS14	材質	SCS13	SCS14	材質	SCS13	SCS14
呼径＼製品記号	PB	PBM	呼径＼製品記号	PB	PBM	呼径＼製品記号	PB	PBM
1/4 × 1/8 (1)	520	830	1 × 1/4 (4), 3/8 (3), 1/2 (2), 3/4 (1)	1,550	2,490	2 1/2 × 1 (4), 1 1/4 (3), 1 1/2 (2), 2 (1)	7,590	12,200
3/8 × 1/8 (2), 1/4 (1)	520	830	1 1/4 × 3/8 (4), 1/2 (3), 3/4 (2), 1 (1)	2,140	3,450	3 × 1 1/4 (4), 1 1/4 (3), 2 (2), 2 1/2 (1)	10,500	16,800
1/2 × 1/8 (3), 1/4 (2), 3/8 (1)	650	1,030	1 1/2 × 1/2 (4), 3/4 (3), 1 (2), 1 1/4 (1)	2,760	4,420	4 × 2 (3), 2 1/2 (2), 3 (1)	20,700	
3/4 × 1/4 (3), 3/8 (2), 1/2 (1)	970	1,550	2 × 3/4 (4), 1 (3), 1 1/4 (2), 1 1/2 (1)	3,940	6,280			

(単位：円／個)

注)( ) 内の数字は呼径に対する段落数を表しております。

外観形状				
品種	異径エルボ	異径チーズ	異径六角ニップル	異径ソケット
材質	SCS13			
呼径 ＼ 製品記号	PRL (1)～(2)	PRT (1)～(2)	PRH (1)～(2)	PRS (1)～(2)
1/4×1/8（1）			860	950
3/8×1/8（2）			860	950
3/8×1/4（1）	1,250	1,640	860	950
1/2×1/4（2）	1,380	1,790	1,250	1,410
1/2×3/8（1）	1,380	1,790	1,250	1,410
3/4×3/8（2）	2,140	2,600	1,640	1,840
3/4×1/2（1）	2,140	2,600	1,640	1,840
1×1/2（2）	2,970	3,890	2,390	2,900
1×3/4（1）	2,970	3,890	2,390	2,900
1 1/4×3/4（2）	4,280	5,780	4,000	4,490
1 1/4×1（1）	4,280	5,780	4,000	4,490
1 1/2×1（2）	5,460	6,620	5,930	6,150
1 1/2×1 1/4（1）	5,460	6,620	5,930	6,150
2×1 1/4（2）	7,660	10,200	9,300	9,110
2×1 1/2（1）	7,660	10,200	9,300	9,110

注)（ ）内の数字は呼径に対する段落数を表しております。　（単位：円／個）

外観形状		
品種	ユニオンエルボ	
材質	SCS13	
呼径 ＼ 製品記号		PUL
1/8B	6A	
1/4	8	
3/8	10	4,770
1/2	15	5,660
3/4	20	8,150
1	25	9,940
1 1/4	32	
1 1/2	40	
2	50	

（単位：円／個）

外観形状													
品種		片長ニップル						両長ニップル					
材質		SUS304TP						SUS304TP					
呼径 ＼ 製品記号		PK50L	PK75L	PK100L	PK125L	PK150L	PK200L	PN50L	PN75L	PN100L	PN125L	PN150L	PN200L
1/8B	6A												
1/4	8	410	560	650	810	870	1,070	410	560	650	810	870	1,070
3/8	10	410	560	650	810	870	1,070	410	560	650	810	870	1,070
1/2	15	550	650	750	1,010	1,110	1,370	550	650	750	1,010	1,110	1,370
3/4	20	590	790	880	1,110	1,300	1,610	590	790	880	1,110	1,300	1,610
1	25	690	970	1,140	1,370	1,610	1,970	690	970	1,140	1,370	1,610	1,970
1 1/4	32		1,380	1,730	2,210	2,490	3,320		1,380	1,730	2,210	2,490	3,320
1 1/2	40		1,660	2,070	2,600	2,900	3,730		1,660	2,070	2,600	2,900	3,730
2	50		2,070	2,560	3,250	3,730	4,700		2,070	2,560	3,250	3,730	4,700

注) 製品記号にある数字はニップルの全長を表しております。　（単位：円／個）
(例：PK50L は全長 50mm の片長ニップルとなります。)

147

改定2016.3

消火用巻出しフレキ

【新定価 2016年3月～】

株式会社昭和螺旋管製作所

（日本消防設備安全センター認定品）

商 品 名	品 番	長さ(mm)	入数	価 格
湿式乾式泡消火設備用 SPN（ニップル口径25A）	SPN－11	1100	20	6,300
	SPN－15	1500	20	7,100
	SPN－21	2100	20	9,100
	SPN－25	2500	10	11,200
	SPN－30	3000	10	11,900
	SPN－38	3800	10	13,300
泡消火設備用フォームヘッド対応 B－SPR（ニップル口径20A）	B－SPR－11	1100	20	6,300
	B－SPR－15	1500	20	7,100
	B－SPR－21	2100	20	9,100
	B－SPR－25	2500	10	11,200
	B－SPR－30	3000	10	11,900
	B－SPR－38	3800	10	13,300
水道連結型スプリンクラー推奨 B－SPR（ニップル口径20A）	B－SPR－11 日水協品	1100	20	6,500
	B－SPR－15 日水協品	1500	20	7,300
	B－SPR－21 日水協品	2100	20	9,300
	B－SPR－25 日水協品	2500	10	11,400
	B－SPR－30 日水協品	3000	10	12,100
	B－SPR－38 日水協品	3800	10	13,500
泡消火設備用感知ヘッド対応 E－SPR（ニップル口径15A）	E－SPR－11	1100	20	6,300
	E－SPR－15	1500	20	7,100
	E－SPR－21	2100	20	9,100
	E－SPR－25	2500	10	11,200
	E－SPR－30	3000	10	11,900
	E－SPR－38	3800	10	13,300
センター金具			200	200
ストリートエルボ				650
ダクト下用金具				1,060

※上記価格は本体価格です。

（単位：円）

※B－SPR、E－SPRは、受注生産品です。

163

改定2010.10

消火用巻出しフレキ

NKM ニッコーメタル株式会社

（日本消防設備安全センター認定品）

商 品 名	品 番	長さ(mm)	入数	価 格
SP－Neo Ⅰ	Neo Ⅰ－600	600	25	3,500
	Neo Ⅰ－1000	1000	25	4,000
	Neo Ⅰ－1500	1500	25	5,300
	Neo Ⅰ－1950	1950	15	5,500
	Neo Ⅰ－2200	2200	10	5,800
SP－W2フレジューサ	W2－1000	1000	20	4,400
	W2－1500	1500	20	5,600
	W2－2200	2200	10	7,000
	W2－2800	2800	10	8,500
	W2－3500	3500	10	11,500
	W2－4000	4000	10	13,000
SP－Neo Ⅱ	Neo Ⅱ－1000	1000	25	4,400
	Neo Ⅱ－1500	1500	25	5,600
	Neo Ⅱ－1950	1950	15	6,500
	Neo Ⅱ－2200	2200	10	7,000
	Neo Ⅱ－2800	2800	10	8,500
	Neo Ⅱ－3500	3500	10	11,500
	Neo Ⅱ－4000	4000	10	13,000
固定金具一式				500

※固定金具一式内訳{センター金具x1，サイド金具x2，角バーx1}

（単位：円）

※上記価格は本体＋固定金具セット価格です。

消火用巻出しフレキ

【新定価 2015年4月～】

TECHNOFLEX

（日本消防設備安全センター認定品）SPシリーズ

※新製品

種類 / 長さ	SP－SF 湿式用 316チューブ	SP－7（BCニップル） 湿式・乾式・予作動式 適用可 304チューブ	SP－2
1000L	——	2,290	——
1100L	——	——	1,870
1400L	2,600	2,580	——
2000L	3,000	3,050	2,730
2500L	3,600	3,320	——
2900L	3,800	3,630	——
3500L	4,100	4,140	——
3900L	4,600	4,320	——
4200L	5,100	——	——
センター金具	140	190	140

※新製品『SP－SF』は、2016年12月～販売開始いたしました。

発売開始2016年5月～

種類 / 長さ	SP－B1 湿式・乾式・予作動式 適用可 304チューブ
1000L	3,500
1400L	3,800
2000L	4,350
2500L	4,730
2900L	5,050
3500L	5,600
3900L	5,900
センター金具	190

（単位：円）

※長尺サイズの物につきましては、納期のお問い合わせを願います。
※メーカー在庫品ですが即納困難ですので事前にお問い合わせ願います。
※SP－7、SP－B1については、アダプタ（ニップル）のみの販売はしておりません。

人、水、環境の未来へ
Maezawa

非常用浄水装置
エモータブル

「エモータブル」は災害などのもしもの時に安心で安全な
「飲料水」を確保できる非常用浄水装置です。

安全性

様々な水源から飲料水をつくれる安全で高機能の逆浸透膜を採用。

逆浸透膜を採用することで、大腸菌などの菌類、インフルエンザウイルス、農薬、放射性物質などの除去を可能にしました。逆浸透膜は浄水処理の中で最も性能が高いことから、多くの水処理分野で利用されており、その安全性が認められています。

実用性

電源がいらない手動式ポンプ

停電により電気が使用できない場合を想定し、電源を必要としない手動式ポンプを採用。ポンプを人力で操作することで飲料水をつくることができます。

コンパクト性

場所をとらないコンパクトケース

0.5リットルペットボトル保存水との
保管スペース比較
1人1日3ℓ×60人×3日＝540ℓ
1,080本(540ℓ)÷24本(1箱)＝45箱
45箱(3段積み)の場合



エモータブルの製品仕様

※画像はイメージとなります。※内容・仕様は予告なく変更になる場合があります。



逆浸透膜の構造



圧力を加えた原水は、ロール状に巻かれた逆浸透膜を透過することで不純物が除去され、純水は、フィルター中心のチューブに集められます。膜を透過できない不純物を含んだ水は、廃水として排出されます。この純水と廃水に分離するメカニズムが逆浸透システムです。
除去性能が高く、最も安心できる浄水技術です。

品　名	非常用浄水装置エモータブル
浄水方式	逆浸透膜方式
稼働方式	手動によるポンプ加圧式
フィルター	・セディメントフィルター(10インチ5μmPPフィルター)・逆浸透膜（RO膜500GPD）
造 水 量	1リットル／分(水温 25℃)(注1)
サ イ ズ	製　品:幅350㎜×奥行220㎜×高さ512㎜ 梱包箱:幅414㎜×奥行314㎜×高さ607㎜
重　量	8.5kg（乾燥重量）

(注 1) 造水量は水温 25℃時。また数値は性能試験による平均値であり保証するものではありません。

⚠本製品を安全にご使用いただくために

- 本製品は非常時での使用を目的としております。「使用」とは、「原水をフィルターに通して飲み水をつくる」ことです。一度ご使用になられた製品は、最後のご使用から24時間以上経過しての再使用はできません。
- 安定した性能を維持するため、製品到着後2年6ヶ月を目安に定期メンテナンスの実施を推奨いたします。

▼電子カタログはコチラ▼

前澤化成工業株式会社
■北日本支店　〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台タワー第一生命ビルディング
仙台営業所　☎022-748-4288㈹　FAX.022-748-4366

マエザワ　検索