

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2021年5月～】



白ナシ		白ナシ		白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ		
002★		071★		021★		003★		001★		
200A以下 改定2021.5		250A以上 改定2021.5		200A以下 改定2021.5		改定2021.5		改定2021.5		
外径 A	長さ (mm)	重量 (kg/本)	結束 (本)	白ナシ	白付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	重量 (kg/本)	結束 (本)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	140	5,370	6,100	5,620	6,260	7.20	140	3,920
20A		6.72	114	6,600	7,430	6,900	7,680	9.24	114	4,830
25A		9.72	70	9,220	10,440	9,570	10,730	13.40	70	6,770
32A		13.50	56	12,190	13,870	12,630	14,220	18.60	56	8,880
40A		15.60	44	14,000	15,870	14,490	16,340	21.40	44	10,160
50A		21.20	37	19,110	21,760	19,730	22,400	29.20	37	13,910
65A		29.90	24	26,820	31,100	27,770	32,000	41.10	24	19,600
80A		35.20	19	31,570	37,290	32,690	38,300	48.30	19	22,980
100A		48.80	14	43,710	53,630	45,290	55,050	67.10	14	31,960
125A	5,500	82.50	※	76,390	※ 97,680	79,010	※ 99,960	82.50	12	41,690
150A		108.90	※	104,200	※ 129,380	107,660	※ 132,430	108.90	10	59,250
200A		165.60	※	158,660		163,940		165.60	7	90,160
250A		233.20	※					233.20	※	126,580
300A		291.50	※					291.50	※	158,570
350A		372.40	※					372.40	※	202,020
400A		427.00	※					427.00	※	231,860
450A		481.00	※					481.00	※	261,180
500A		536.00	※					536.00	※	291,090

1. 定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシは全て5,500mmです。
2. 125A以上は、耐溝食電鍮鋼管(白管、黒管)
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

(単位：円/本)

名 称	記号	被覆及び防錆		日本製鉄	協成	JFE スチール	積水化学工業	規格寸法	用途
		外面	内面						
水道用 硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩ビ	VLP VA	キーロン VA	JLP-VA	エスロン LP-VA	JWWA K-116 15A-150A フランジ付 WSP-011 15A-450A	給水
	SGP-VB	水道用メッキ	塩ビ	VLP VB	キーロン VB	JLP-VB	エスロン LP-VB		埋設用 VD
	SGP-VD	塩ビ	塩ビ	VLP VD	キーロン VD	JLP-VD			
水道用 ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	SGP-PA	一次防錆	ポリエチレン	FLP-PA		PFP-PA		JWWA K-132 15A-100A フランジ付 WSP-039 15A-500A	給水
	SGP-PB	垂鉛メッキ	ポリエチレン	FLP-PB		PFP-PB			埋設用 PD
	SGP-PD	ポリ一層	ポリエチレン	FLP-PD		PFP-PD			
消火用硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VS	塩ビ	白管		キーロン VF	JFE VS		WSP・041 15A・150A	消火管 埋設用
排水用硬質塩ビ ライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩ビ		キーロン DL	DLP	エスロン DV・LP	WSP・042 40A・200A	汚水・通気 雑排水 雨水排水
排水用ノンタール エポキシ塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノンタール エポ	ELP-NTA				WSP・032 32A・350A	
給湯用耐熱性塩ビ ライニング鋼管	C・VA	一次防錆	塩ビ				エスロン HT・LP	WSP・043 15A・200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ 被覆鋼管		塩ビ	黒管 白管		キーロン VI	PLV		15A・150A	ガス 露出用・埋設用
ガス用ポリエチレン 被覆鋼管	P1H	ポリ一層	黒管	PEL-S	キーロン GS	PLS		JIS G3469 15A・100A	ガス
	P2S	ポリ二層	黒管	PEL		PLP		JIS G3469 20A・400A	埋設用

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2021年5月～】



JFE スチール 株式会社

鋼管類

白ナシ		白ナシ		白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ		
062		069		020		063★		061		
200A以下 改定2021.5		250A以上 改定2021.5		200A以下 改定2021.5		改定2021.5		改定2021.5		
外径 A	長さ (mm)	重量 (kg/本)	結束 (本)	白ナシ	白付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	重量 (kg/本)	結束 (本)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	100	5,380	6,080	5,620	6,260	7.20	140	4,170
20A		6.72	80	6,600	7,390	6,890	7,700	9.24	110	5,160
25A		9.72	60	9,260	10,440	9,560	10,730	13.40	75	7,250
32A		13.50	40	12,230	13,840	12,620	14,240	18.60	55	9,500
40A		15.60	40	14,040	15,860	14,480	16,340	21.40	45	10,890
50A		21.20	30	19,150	21,730	19,700	22,440	29.20	35	14,880
65A		29.90	18	26,880	31,090	27,740	32,050	41.10	25	20,960
80A		35.20	15	31,650	37,220	32,660	38,390	48.30	20	24,600
100A		48.80	10	43,850	53,580	45,260	55,150	67.10	15	34,180
125A	5,500	82.50	10	76,640	※ 97,580	78,950	※ 100,150	82.50	10	44,630
150A		108.90	7	104,530	※ 129,250	107,590	※ 132,680	108.90	10	63,390
200A		165.60	13	159,140		163,820		165.60	※	96,480
250A		233.20	※					233.20	※	135,460
300A		291.50	※					291.50	※	169,720
350A		372.40	※	※別途見積			※別途見積	372.40	※	216,240
400A		427.00	※					427.00	※	248,180
450A		481.00	※					481.00	※	279,550
500A		536.00	※					536.00	※	311,530

1. 定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシは全て5,500mmです。
2. 125A以上は、耐腐食電鍍鋼管(白管、黒管)
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

(単位：円/本)

JIS G3454 STPG370

圧力配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2021年5月～】



JFE スチール 株式会社

045★	068★	046★	047★
改定2021.5	改定2021.5	改定2021.5	改定2021.5

サイズ	スーパーシーム (電鍍管)			シームレス鋼管	
	重量(kg/本)	SCH40		SCH40	
		黒管	白管	黒管	白管
15A	7.20	4,050	6,280	8,760	12,370
20A	9.60	5,230	8,020	7,570	11,210
25A	14.10	7,340	11,250	10,410	15,440
32A	19.10	9,940	15,120	12,330	18,630
40A	22.60	11,740	17,930	14,540	21,970
50A	29.90	14,660	22,660	17,710	27,120
65A	50.20	24,600	38,040	29,480	45,210
80A	62.20	30,490	47,120	35,630	54,910
100A	88.00	43,135	66,670	50,360	77,700
125A	119.40	58,350	90,200	68,830	105,940
150A	152.00	77,710	119,030	87,890	135,240
200A	232.00	118,520	181,670	143,360	216,280
250A	325.60				
300A	431.00				
350A	518.00				
400A	677.00				
450A	858.00				
500A	1,012.00	※別途見積		※別途見積	

1. 250A以上の圧力配管用炭素鋼鋼管につきましては、別途見積とさせていただきます。
2. ※印の納期については予めご確認願います。

(単位：円/本)

硬質塩化ビニールライニング鋼管(JLP)【新定価 2021年5月～】
 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PFP)【新定価 2021年5月～】



JFE スチール 株式会社

サイズ	重量 (kg/本)	0 6 4		重量 (kg/本)	0 6 5		0 6 6		0 6 7	
		改定2021.5	改定2021.5		改定2021.5	改定2021.5	改定2021.5	改定2021.5	改定2021.5	
		JFE JLP-VA	JFE JLP-VB		JFE JLP-VD		JFE PFP-PA	JFE PFP-PB	JFE PFP-PD	
15A	5.64	6,610	8,330	6.48	9,410	5.64	5,750	7,440	9,020	
20A	7.28	7,310	9,240	8.28	11,200	7.28	6,380	8,210	10,750	
25A	10.40	10,170	12,870	11.68	14,170	10.40	8,890	11,330	13,550	
32A	14.40	13,710	17,160	15.88	18,300	14.40	11,980	15,310	17,480	
40A	16.68	15,830	19,770	18.20	20,600	16.68	13,810	17,600	19,710	
50A	22.64	21,530	26,870	24.40	27,100	22.64	18,810	23,950	25,970	
65A	31.68	30,290	37,830	33.88	39,200	31.68	26,410	33,650	37,460	
80A	38.08	35,590	44,490	40.56	45,750	38.08	31,080	39,570	43,880	
100A	52.48	49,500	61,810	56.48	66,060	52.48	43,150	55,020	63,200	
125A	65.04	60,780	75,920	69.84	85,550					
150A	86.16	82,960	101,700	93.36	114,570					
200A										

※定尺は4,000mmです。

※一本当りの重量は参考値です。

(単位：円 / 本)

硬質塩化ビニールライニング鋼管(VLP)【新定価 2021年5月～】
 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FLP)【新定価 2021年5月～】
 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管(ELP-NTA)【新定価 2021年5月～】



NIPPON STEEL

サイズ	重量 (kg/本)	0 5 4		重量 (kg/本)	0 5 5		0 5 6		0 5 7		0 0 8	
		改定2021.5	改定2021.5		改定2021.5	改定2021.5	改定2021.5	改定2021.5	改定2021.5			
		VLP-VA	VLP-VB		VLP-VD		FLP-PA	FLP-PB	FLP-PD	重量 (kg/本)	ELP-NTA (5.5M)	
15A	5.64	6,610	8,350	6.48	9,470	5.64	5,790	7,500	9,060			
20A	7.28	7,320	9,250	8.28	11,270	7.28	6,430	8,270	10,790			
25A	10.40	10,180	12,920	11.68	14,230	10.40	8,920	11,380	13,620			
32A	14.40	13,740	17,190	15.88	18,380	14.40	12,030	15,400	17,590	18.60	17,790	
40A	16.68	15,840	19,800	18.20	20,690	16.68	13,900	17,660	19,820	21.40	20,520	
50A	22.64	21,560	26,950	24.40	27,220	22.64	18,900	24,070	26,100	29.20	27,970	
65A	31.68	30,360	37,920	33.88	39,330	31.68	26,520	33,780	37,610	41.10	39,410	
80A	38.08	35,630	44,610	40.56	45,930	38.08	31,190	39,740	44,060	48.30	44,220	
100A	52.48	49,570	61,960	56.48	66,280	52.48	43,360	55,240	63,470	67.10	60,270	
125A	65.04	都度見積	都度見積	69.84	都度見積					82.50	74,080	
150A	86.16	都度見積	都度見積	93.36	都度見積					109.00	101,280	
200A												

※定尺は4,000mmです。ELP-NTAは定尺5,500mmです。

※一本当りの重量は参考値です。

(単位：円 / 本)

耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (HTLP)
排水用硬質塩ビライニング鋼管 (DVLP・JDLP)
ガス用 (ポリエチレンPLS) (硬質塩ビPLV) 被覆鋼管



JFE スチール 株式会社



積水化学工業株式会社

鋼管類

サイズ	重量 (kg/本)	011 [新定価2021年5月~] 改定2021.5		010 [新定価2021年5月~] 改定2021.5		重量 (kg/本)	013 改定2021.5		014 改定2021.5	
		積水 HTLP	重量 (kg/本)	積水 DVLP 外面一次 防錆塗装	JFE JDLP 外面一次 防錆塗装		JFE PLS 内面無塗装	JFE PLV 内面無塗装		
15A	5.92	5,290				5.24	6,660	7,140		
20A	7.64	6,640				6.72	7,650	8,150		
25A	10.96	9,770				9.72	9,260	9,940		
32A	15.44	13,690				13.50	11,800	12,570		
40A	17.80	16,410	14.60	20,060	20,290	15.60	13,070	14,320		
50A	24.16	22,290	18.30	27,330	27,670	21.20	17,290	18,750		
65A	34.62	34,970	26.20	38,470	38,960	29.90	23,540	25,550		
80A	41.47	42,600	31.70	39,280	39,710	35.20	26,680	29,250		
100A	56.28	59,430	48.50	53,390	54,080	48.80	38,180	42,310		
125A			59.60	65,700	66,530					
150A			81.20	89,700	90,880					
200A			124.90	139,710	141,550					

消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管 (VS)



JFE スチール 株式会社



株式会社 協成

サイズ	重量 (kg/本)	081★ [新定価2021年5月~] 改定2021.5		重量 (kg/本)	019 [新定価2021年5月~] 改定2021.5	
		JFE VS 白ネジナシ	協成 VF 白ネジナシ		JFE VS SCH40	協成 VF SCH40
15A		8,600				
20A	7.72	9,900	11,350			
25A	11.00	12,250	14,030	11.60	18,010	19,900
32A	15.00	15,600	17,840	15.50	23,150	25,610
40A	17.10	17,830	20,440	18.00	26,850	29,850
50A	23.00	23,440	24,700	23.50	33,990	37,540
65A	32.10	32,160	33,390	38.70	52,840	53,520
80A	37.70	36,920	38,330	47.70	64,620	64,250
100A	52.90	53,050	55,050	68.00	91,950	93,370
125A	65.00	66,750	71,740	91.60	122,480	124,310
150A	86.60	90,990	97,570	118.00	161,570	164,160
200A						

※ 協成 VF (SCH40) 32A・40A・200A は受注生産品です。

※ JFE スチール VS 20A ~ 32A は受注生産品です。

※ JFE スチール VS (SCH40) 25A ~ 50A は受注生産品です。

※ 定尺は 4,000mm です。