


692 青銅・黄銅バルブ  株式会社 大和バルブ

改定2021.5 【新定価 2021年5月～】

品 種	ゲート		ストップ		スイングチェッキ		Y形ストレーナ	
外観形状								
規 格	JIS B 2011		JIS 適合品	JIS B 2011	JIS B 2011	大和型	大和型	
圧 力	5K	10K	5K	10K	10K	125型	10K	
管 接 続	ねじ込み		ねじ込み		ねじ込み		ねじ込み	
本体材質	CAC406		CAC406		CAC406		CAC406	
ス テ ム	NBY		NBY		—		—	
呼径	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
$\frac{1}{4}$ ^B	8 ^A							
$\frac{3}{8}$	10							
$\frac{1}{2}$	15	4,490 6,320	4,790	5,780	5,420	3,960	4,210	
$\frac{3}{4}$	20	6,020 8,810	6,240	7,700	6,810	5,060	5,290	
1	25	8,180 12,500	8,760	10,600	9,850	7,700	8,270	
1 $\frac{1}{4}$	32	13,800 19,000	16,400	20,200	17,300	11,000	12,000	
1 $\frac{1}{2}$	40	18,600 26,500	18,900	22,100	21,000	14,300	15,000	
2	50	26,800 37,600	31,000	35,900	34,100	23,100	25,000	
2 $\frac{1}{2}$	65	58,600 74,600				40,200	61,800	
3	80	87,300 120,000				54,400		
備 考	※印は、JIS規格に準じて製作したものです。 B10Y:蒸気での使用の場合はご相談ください。							





(単位：円/個)

(単位：円/個)

型 式	ウエハーチェッキ	
外観形状	 (衝撃吸収式)	
圧 力	10K	
本 体	CAC406	
弁 体	CAC406	
シ ー ト	EPDM	
管 接 続	10Kウエハー	
呼径	製品記号	
2 ^B	50 ^A 66,900	
2 $\frac{1}{2}$	65 84,300	
3	80 97,400	
4	100 129,000	
5	125 168,000	
6	150 228,000	
8	200 347,000	
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。	

693 青銅バルブ(鉛レス)  株式会社 大和バルブ

改定2021.5 【新定価 2021年5月～】

品 種	ゲート	Y形ストレーナ	ストップ	スイングチェッキ	
外観形状		 給水器具 認証登録品			
規 格	JIS B 2011	大和型	JIS 適合品	JIS B 2011	
圧 力	5K 10K	10K	5K 10K	10K	
管 接 続	ねじ込み		ねじ込み		
本体材質	CAC406				
ス テ ム	NBY		—	NBY	
呼径	製品記号		製品記号		製品記号
$\frac{1}{4}$ ^B	8 ^A				
$\frac{3}{8}$	10				6,410
$\frac{1}{2}$	15	5,640 7,870	6,350	6,020	7,190 6,790
$\frac{3}{4}$	20	7,500 11,100	8,080	7,720	9,600 8,530
1	25	10,300 15,500	11,800	10,900	13,400 12,400
1 $\frac{1}{4}$	32	17,500 24,000	16,700	20,500	25,300 21,600
1 $\frac{1}{2}$	40	23,000 33,300	20,300	23,800	27,600 26,500
2	50	33,700 47,000	32,400	38,700	44,600 42,500
2 $\frac{1}{2}$	65	70,500 90,600	74,600		
3	80	105,000 147,000			
備 考	製品記号B10YN給水器具認証登録品の検査証印付の製品をお求めの場合は実費が加算されます。				

(単位：円/個)

品 種	ボール	
外観形状	 給水器具 認証登録品	
規 格	大和型	
圧 力	10K	
管 接 続	ねじ込み	
本体材質	CAC406	
ス テ ム	NBY	
呼径	製品記号	
$\frac{1}{4}$ ^B	8 ^A	
$\frac{3}{8}$	10	
$\frac{1}{2}$	15	9,020 9,020
$\frac{3}{4}$	20	11,600 11,600
1	25	16,400 16,400
1 $\frac{1}{4}$	32	24,000 24,000
1 $\frac{1}{2}$	40	31,600 31,600
2	50	45,800 45,800
2 $\frac{1}{2}$	65	
3	80	
備 考	給水器具認証登録品の検査証印付の製品をお求めの場合は実費が加算されます。 弁体ボール材質:SUS304	

(単位：円/個)

694	青銅バルブ(コアリング)	株式会社 大和バルブ
改定2021.5	【新定価 2021年5月～】	

品 種	ゲート				スイングチェッキ		Y形ストレーナ		ハンマレスチェッキ	
外観形状									 (衝撃吸収式)	
規格	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	
圧力	5K		10K		10K		10K		10K	
管接続	ねじ込み									
本体材質	CAC406									
用途	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	塩ビ・ポリ粉兼用	
呼径	製品記号	5G-CN	5G-HN	10G-CN	10G-HN	10C-CN	10C-HN	10YT-CN	10YT-HN	HC-CN
1/2 ^B	15 ^A	6,100	6,100	8,530	8,530	7,310	7,310	6,810	6,810	
3/4	20	8,120	8,120	12,000	12,000	9,170	9,170	8,800	8,800	7,870
1	25	11,100	11,100	16,800	16,800	13,500	13,500	13,500	13,500	12,000
1 1/4	32	18,900	18,900	26,200	26,200	23,400	23,400	19,400	19,400	
1 1/2	40	25,000	25,000	35,500	35,500	28,500	28,500	23,200	23,200	
2	50	38,000	38,000	51,100	51,100	45,900	45,900	37,300	37,300	
備 考	(JV5)塩ビ・ポリ粉兼用コアリングバルブ、及び(JV5)耐熱塩ビ用コアリングバルブは国土交通省『機械設備工事編』に適合します。 給水器具認証登録品の検査証印付の製品をお求めの場合は実費が加算されます。									

(単位：円/個)

品 種	ボール		
外観形状			
規格	JV5	JV5	
圧力	10K		
管接続	ねじ込み		
本体材質	CAC406C		
用途	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	
呼径	製品記号	VLCSN	VLHSN
1/2 ^B	15 ^A	9,690	9,690
3/4	20	12,500	12,500
1	25	17,400	17,400
1 1/4	32	25,600	25,600
1 1/2	40	33,900	33,900
2	50	48,900	48,900
備 考	弁体ボール材質:SUS304 (JV5)塩ビ・ポリ粉兼用コアリングバルブ、及び(JV5)耐熱塩ビ用コアリングバルブは国土交通省『機械設備工事編』に適合します。 給水器具認証登録品の検査証印付の製品をお求めの場合は実費が加算されます。		

(単位：円/個)

692	青銅・黄銅バルブ(ボールバルブ他)	株式会社 大和バルブ
改定2021.5	【新定価 2021年5月～】	

品 種	ニードルAコック	品 種	ボール		
外観形状		外観形状			
規格	大和型	ボール内径	フルボア		
圧力	20K	圧力	400型	600型	
管接続	ねじ込み	管接続	ねじ込み		
本体材質	CAC406C	本体材質	C3771BE		
ステム	CAC406C	呼径	製品記号	VHBL	VHB3
呼径	製品記号	1/4 ^B	8 ^A	3,260	
3/8 ^B	10 ^A	3/8	10	3,270	
(単位：円/個)					
		1/2	15	☆ 3,520	
		3/4	20	☆ 4,070	
		1	25	☆ 5,500	
		1 1/4	32	☆ 8,480	
		1 1/2	40	☆ 10,800	
		2	50	☆ 15,200	
		2 1/2	65	53,600	
		3	80	89,100	
		4	100		
備 考	本体材質：CAC406 ☆印は消防防災用認定品VHB3Fがあります。(P183)				

(単位：円/個)

バルブ類

品 種	ゲート			ストップ
外観形状				
規 格	JIS B 2031			JIS B 2031
圧 力	5K	10K		10K
型 式	外ねじ		内ねじ	外ねじ
管 接 続	フランジ			
シ ー ト	CAC406			
呼径	製品記号			
1 1/2 ^B 40 ^A	F5GE	F10GE	F10IGE	F10SE
2	50	33,300	39,600	41,600
2 1/2	65	40,300	45,900	48,100
3	80	46,800	57,600	60,200
4	100	65,100	82,100	85,600
5	125	96,700	116,000	121,000
6	150	127,000	154,000	163,000
8	200	214,000	252,000	267,000
10	250		395,000	※ 642,000
12	300		528,000	※ 931,000
14	350			
16	400			
備 考	※印は、JIS規格に準じて製作したものです。(受注生産品)			

品 種	Y形ストレーナ	
外観形状		
規 格	大和型	
圧 力	10K	
管 接 続	フランジ	
スクリーン材質	SUS304	
呼径	製品記号	
2 ^B 50 ^A	F10YE	
2 1/2	65	25,000
3	80	34,700
4	100	42,000
5	125	58,500
6	150	88,600
8	200	125,000
10	250	185,000
12	300	317,000
14	350	528,000
16	400	756,000
18	450	1,190,000
20	500	
22	550	
24	600	
備 考		

(単位：円/個)

(単位：円/個)

品 種	スイングチェッキ			ハンマレスチェッキ	ウエハーチェッキ
外観形状					
		ラバーシート	カウンターウエイト	(衝撃吸収式)バイパス付	(衝撃吸収式)バイパス付
規 格	JIS B 2031	JIS B 2031		大和型	
圧 力	10K				
管 接 続	フランジ				10K ウエハー
シ ー ト	CAC406	NBR	CAC406	NBR	EPDM
呼径	製品記号				
1 1/4 ^B 32 ^A	F10CE	F10CRE	F10KCE	F10HC	F10WC
1 1/2				30,700	
2	50	35,100	※ 54,800	※ 102,000	☆ 58,900
2 1/2	65	44,800	※ 63,700	※ 114,000	☆ 64,000
3	80	54,100	※ 75,100	※ 154,000	☆ 73,000
4	100	78,600	※ 98,500	※ 203,000	☆ 89,000
5	125	125,000	※ 153,000	※ 305,000	☆ 120,000
6	150	162,000	※ 178,000	※ 469,000	☆ 151,000
8	200	285,000		293,000	☆ 248,000
10	250	※ 443,000		682,000	414,000
12	300	※ 832,000		1,010,000	599,000
14	350			1,600,000	

※印は、JIS規格に準じて製作したものです。
 ハンマレスチェッキ・ウエハーチェッキは水撃防止機能に優れた逆止め弁です。
 カウンターウエイトチェッキは汚水、雑排水用逆止め弁に適しています。
 ウエハーチェッキのボルト・ナットは上記価格に含まれていません。
 ☆印は消防防災設備用認定品F10WCFがあります(P183)

(単位：円/個)

696	784	アルミバタフライバルブ	株式会社 大和バルブ
改定2018.5	給湯用 改定2019.7		

品 種	レバー式	ギア式	ギア式	ギア式
外観形状				
規 格	JIS B 2032 適合品			
圧 力	5K・10K			
本 体	ADC12			
弁 体	SCS14	SCS13	SCS14	SCS14
シ ー ト	EPDM		シリコン	FKM
製品記号	YZT	YZR	YJR	YZR-B
呼径	2 ^B 50 ^A	20,900	45,100	61,100
	2 ^{1/2} 65	17,200	49,300	64,200
	3 80	20,000	57,200	77,600
	4 100	24,800	33,200	97,800
	5 125	35,400	47,300	117,000
	6 150	43,100	51,700	140,000
	8 200		85,800	187,000
	10 250		170,000	
	12 300		216,000	
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。			
	電動式を御注文の際は、ご相談ください。			
	YZシリーズ(結露対策品) 使用温度範囲 -20℃～120℃ 連続使用温度範囲 -10℃～70℃	給水用 日本水道協会認証品 連続使用温度範囲 -10℃～50℃	給湯用 連続使用温度範囲 5℃～80℃	


(単位：円/個)


697	ダイレクト弁	株式会社 大和バルブ
改定2021.5	【新定価 2021年5月～】	

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ゲート	ゲート
外観形状	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付 弁棒上昇式	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付
規 格	大和型			
圧 力	10K			
管 接 続	給水用塩ビ差し込み		給湯用塩ビ差し込み	
本体材質	CAC406 + HIPVC		CAC406 + HTPVC	
製品記号	B10EGN	B10EMGN	B10ESGN	B10ETGN
呼径	1 ^{1/2} ^B 13 ^A	10,100	10,300	10,300
	3 ⁴ 20	11,600	12,900	13,200
	1 25	16,700	18,500	19,100


ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。
 「金属おねじ付バルブソケット(JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁(JIS B 2011)」が一体となった
 「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。
 (単位：円/個)


バルブ類

780	ステンレスバルブ(ネジ)	 株式会社 大和バルブ
改定2021.5	【新定価 2021年5月～】	

品 種	ゲート JV8-1	ストップ JV8-1	スイングチェッキ JV8-1	Y形ストレーナ JV8-2	ボール			
外観形状								
圧 力	10K				600型	1000型	10K	
管 接 続	ねじ込み							
本体材質	SCS13A	SCS13A			SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A
製品記号	S10SG	S10SS	S10SC	S10SY	VU3	VU	VUY	SVHB
呼径	$\frac{3}{8}$ ^B 10 ^A				3,610	4,510		
	$\frac{1}{2}$	11,800	10,800	11,500	4,470	5,600	10,100	12,800
	$\frac{3}{4}$	14,300	13,200	12,900	5,150	6,470	11,500	14,900
	1	17,300	18,400	16,500	6,480	8,170	16,000	21,100
	$1\frac{1}{4}$	23,400	23,900	21,200	11,200	14,000	22,200	31,200
	$1\frac{1}{2}$	34,500	34,800	31,000	14,700	18,500	28,100	40,600
	2	41,300	50,200	49,300	20,100	25,200	38,500	56,000
備 考	※S10SY 標準時のスクリーンは40メッシュです。							

(単位：円/個)

781	ステンレスバルブ(フランジ)	 株式会社 大和バルブ
改定2021.5	【新定価 2021年5月～】	

品 種	ゲート JV8-1		ストップ JV8-1		スイングチェッキ JV8-1	
外観形状						
圧 力	10K					
管 接 続	フランジ					
本体材質	SCS13A					
製品記号	S10GB	S10GOH	S10SH	S10SOH	S10CH	S10COH
呼径	$\frac{1}{2}$ ^B 15 ^A		29,000		38,300	
	$\frac{3}{4}$		33,500		42,500	
	1		49,200		54,700	
	$1\frac{1}{4}$		60,800		71,300	
	$1\frac{1}{2}$		68,500		83,200	
	2		88,800		95,400	
	$2\frac{1}{2}$			147,000		162,000
	3		190,000		178,000	187,000
	4		240,000		233,000	250,000
	5		369,000		370,000	362,000
	6		466,000		537,000	464,000
	8		827,000		1,030,000	816,000
	10					1,340,000
	12					2,010,000
備 考						

(単位：円/個)

消防認定バルブ

【新定価 2021年5月～】 ※バタフライバルブは除く



株式会社 大和バルブ

792					
改定2021.5					
外観形状				☆JV4-3 	
品種		ゲート		チェッキ	
圧力		16K			
分類		ダクタイル			
形式		ねじ込み	フランジ	フランジ	リフト
製品番号		D16SGF	D16GF	D16CF	D16SLCF
呼径					
1/2	15	20,900			12,100
3/4	20	23,400			14,600
1	25	26,800			17,500
1 1/4	32	34,500			21,800
1 1/2	40	42,200			29,100
2	50	53,900	94,800	124,000	37,800
2 1/2	65		115,000	☆ 139,000	
3	80		152,000	☆ 178,000	
4	100		185,000	☆ 198,000	
5	125		295,000	☆ 264,000	
6	150		361,000	☆ 319,000	

(単位：円/個)

790		
改定2021.5		
外観形状		
品種		ボール弁
圧力		600型
分類		黄銅
形式		ねじ込み
製品番号		VHB3F
呼径		
1/2	15	5,970
3/4	20	6,540
1	25	7,850
1 1/4	32	10,900
1 1/2	40	13,500
2	50	18,000
2 1/2	65	
3	80	

(単位：円/個)

793				
改定2018.5				
外観形状				
品種		バタフライバルブ		
圧力		10K	16K	20K
分類		ダクタイル		
形式		ギア式		
製品番号		G-RF	P-RF	2P-RF
呼径				
2	50	42,400	68,200	83,600
2 1/2	65	43,600	71,900	88,000
3	80	47,300	73,500	93,500
4	100	53,300	77,600	94,600
5	125	67,600	89,100	110,000
6	150	75,100	103,000	127,000
8	200	112,000	178,000	217,000
10	250		220,000	275,000
12	300		304,000	385,000

(単位：円/個)

794			
改定2021.5			
外観形状			
品種		ウエハーチェッキ	
圧力		10K	20K
分類		鋳鉄	ダクタイル
製品番号		F10WCF	D20WCF
呼径			
2	50	65,000	84,000
2 1/2	65	71,000	90,000
3	80	82,000	108,000
4	100	99,000	129,000
5	125	160,000	173,000
6	150	167,000	236,000
8	200	274,000	

(単位：円/個)

バルブ類