

青・黄銅（ボールバルブ）

		ロングネック (保温・保冷用)シリーズ		3方弁シリーズ		
外観形状						
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 2面シート	400型 4面シート	400型 4面シート 2面シート
ポート径		スタンダードボア		スタンダードボア		
製品番号		TL	TLT	TN	T4T/T4L	TV2L/TV2T
呼径						
1/8 ^B	6 ^A					
1/4	8			8,320		16,100
3/8	10			8,720		18,000
1/2	15	13,400	13,400	9,920	19,400	24,100
3/4	20	17,400	17,400	11,000	24,300	36,300
1	25	24,100	24,100	15,600	36,700	36,700
1 1/4	32	35,400	35,400	23,300	40,800	55,600
1 1/2	40	46,600	46,600	29,000	73,400	70,900
2	50	66,900	66,900	44,400	101,000	106,000
2 1/2	65			87,800		
3	80			138,000		
4	100					

(単位：円)

青銅鉛レス（ボールバルブ）



外観形状						
型式		400型	400型 Tハンドル	400型	10K	10K Tハンドル
ボディ		KBS-2 (キット鉛レス青銅)				
ポート径		スタンダードボア			フルボア	
管接続部		ねじ込		溶ダ	ねじ込	
製品番号		TLN	TLNT	CTLN	TLNF	TLNFT
呼径						
1/2	15	15,500	15,500	16,000	18,000	18,000
3/4	20	19,800	19,800	20,500	23,400	23,400
1	25	27,900	27,900	28,800	34,500	34,500
1 1/4	32	40,800	40,800	42,100	47,900	47,900
1 1/2	40	53,500	53,500	56,400	66,900	66,900
2	50	77,400	77,400	82,500	94,500	94,500

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

(単位：円)


☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質認証マーク付」です。

青銅（ファンコイルバルブ・ボールバルブ）

	鋼管用ファンコイルバルブ			ファンコイルユニット用ボールバルブ			
外観形状							
	住宅・都市整備公団建設指定資材						
用途	調整用	インジケータ付調整用	ストレート形				
型式	ストレート形	アングル形	ストレート形	めす×めす	めす×おす	めす×ユニオン	
製品番号	NSH	INAH	INSH	RTRM	RTRO	RTRU	
呼径							
1/2 ^B	15 ^A	13,400	14,400	14,900	8,030	8,030	13,800
3/4	20	14,500	16,400	16,800	8,880	8,880	15,800
1	25	25,900	31,200	31,400	12,100	12,100	20,500
1 1/4	32		70,300	71,900			


(単位：円)

6 5 2	S ボールバルブ		株式会社 キッツ
改定2025.6			

Sボールバルブ					
外観形状					
	☆	☆	☆	☆	
品種	ストレート形				
型式	ストレート形	メッキ付	おす×めす	メッキ付	
製品番号	S1-	S2-	S6-	S8-	
呼径					
1/2 ^B	15 ^A	3,150	3,240	3,240	3,820
3/4	20	3,510	3,710	3,510	4,340
1	25				

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

給湯器用バルブ										
外観形状										
	☆*	☆*	☆	☆*	☆*	☆*	☆*	☆*	☆*	
品種	ストレート形コア付			チャッキ弁内蔵型						
型式	交換型チャッキ弁			一体型チャッキ弁						
管接続部	めす×おす			おす×おす			めす×めす	おねじ×ユニオンナット	めねじ×ユニオンナット	
製品番号	S38W-	S38W - 3/4X	S23N-	S24N-	S24N - 3/4X	S25N-	S26N-	S27N-		
呼径										
1/2 ^B	15 ^A	7,670	8,530	4,260	4,460	4,990	4,460	5,090	5,090	
3/4	20	8,530		4,820	4,990		4,990	5,920	5,920	

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

注) Sボール (S20～30) はアタッチメント付となり、ロングハンドルタイプは廃止となります。

*印はメッキ付です。