

A. 鋼管類

配管用炭素鋼鋼管	12	日本製鉄株式会社
〃	13	J F E スチール株式会社
圧力配管用炭素鋼鋼管	13	〃
硬質塩化ビニールライニング鋼管(J L P)	14	〃
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(P F P)	14	〃
硬質塩化ビニールライニング鋼管(V L P)	14	日本製鉄株式会社
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(F L P)	14	〃
排水用ノントールエポキシ塗装鋼管(E L P-N T A)	14	〃
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(H T L P)	15	積水化学工業株式会社
排水用硬質塩ビライニング鋼管(D V L P)	15	〃
排水用硬質塩ビライニング鋼管(J D L P)	15	J F E スチール株式会社
ガス用ポリエチレン被覆鋼管(P L S)	15	〃
ガス用硬質塩ビ被覆鋼管(P L V)	15	〃
消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管(V S)	15	〃
消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管(V F)	15	株式会社協成
加工費	16	
白ガス管寸切断費	18	
排水用硬質塩ビライニング鋼管D V L Pハーフカット品	18	積水化学工業株式会社

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2022年6月～】



1. 定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシは全て5,500mmです。
2. 125A以上は、耐汚食電鍍鋼管(白管、黒管)
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

白ナシ		白ナシ		白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ		
002★		071★		021★		003★		001★		
200A以下 改定2022.6		250A以上 改定2022.6		200A以下 改定2022.6		改定2022.6		改定2022.6		
外径 A	長さ (mm)	重量 (kg/本)	結束 (本)	白ナシ	白付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	重量 (kg/本)	結束 (本)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	140	8,160	9,040	8,510	9,220	7.20	140	5,730
20A		6.72	114	10,020	11,020	10,440	11,300	9.24	114	7,050
25A		9.72	70	14,010	15,480	14,480	15,780	13.40	70	9,880
32A		13.50	56	18,510	20,570	19,110	20,920	18.60	56	12,960
40A		15.60	44	21,260	23,530	21,920	24,030	21.40	44	14,830
50A		21.20	37	29,020	32,260	29,840	32,940	29.20	37	20,300
65A		29.90	24	40,720	46,090	42,000	47,040	41.10	24	28,580
80A		35.20	19	47,940	55,270	49,430	56,310	48.30	19	33,510
100A		48.80	14	66,370	79,490	68,490	80,930	67.10	14	46,610
125A		82.50	※	115,970	※144,770	119,480	※146,960	82.50	12	60,790
150A	108.90	※	158,180	※191,750	162,800	※194,680	108.90	10	86,390	
200A	5,500	165.60	※	240,860		247,880		165.60	7	131,470
250A		233.20	※					233.20	※	184,560
300A		291.50	※					291.50	※	231,210
350A		372.40	※					372.40	※	294,560
400A		427.00	※					427.00	※	338,070
450A		481.00	※					481.00	※	380,810
500A		536.00	※					536.00	※	424,420

(単位：円/本)

名 称	記号	被覆及び防錆		日本製鉄	協成	JFEスチール	積水化学工業	規格寸法	用途
		外面	内面						
水道用 硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩ビ	VLP VA	キ-ロンVA	JLP-VA	エスロンLP-VA	JWWA K-116 15A-150A フランジ付 WSP-011 15A-450A	給水
	SGP-VB	水道用メッキ	塩ビ	VLP VB	キ-ロンVB	JLP-VB	エスロンLP-VB		埋設用VD
	SGP-VD	塩ビ	塩ビ	VLP VD	キ-ロンVD	JLP-VD			
水道用 ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	SGP-PA	一次防錆	ポリエチレン	FLP-PA		PPF-PA		JWWA K-132 15A-100A フランジ付 WSP-039 15A-500A	給水
	SGP-PB	垂鉛メッキ	ポリエチレン	FLP-PB		PPF-PB			埋設用PD
	SGP-PD	ポリ一層	ポリエチレン	FLP-PD		PPF-PD			
消火用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VS	塩ビ	白管		キ-ロンVF	JFE VS		WSP・041 15A・150A	消火管埋設用
排水用硬質塩ビライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩ビ		キ-ロンDL	DLP	エスロンDV・LP	WSP・042 40A・200A	汚水・通気雑排水雨水排水
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノンタールエポ	ELP-NTA				WSP・032 32A・350A	
給湯用耐熱性塩ビライニング鋼管	C・VA	一次防錆	塩ビ				エスロンHT・LP	WSP・043 15A・200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ被覆鋼管		塩ビ	黒管		キ-ロンVI	PLV		15A・150A	ガス露出用・埋設用
ガス用ポリエチレン被覆鋼管	P1H	ポリ一層	黒管	PEL-S	キ-ロンGS	PLS		JIS G3469 15A・100A	ガス
	P2S	ポリ二層	黒管	PEL		PLP		JIS G3469 20A・400A	埋設用

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2022年4月～】



JFE スチール 株式会社

鋼管類

1. 定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシは全て5,500mmです。
2. 125A以上は、耐汚食電鍍鋼管(白管、黒管)
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

白ナシ		白ナシ		白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ		
062	069	020	063★	061						
200A以下 改定2022.4	250A以上 改定2022.4	200A以下 改定2022.4	改定2022.4	改定2022.4						
外径 A	長さ (mm)	重量 (kg/本)	結束 (本)	白ナシ	白付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	重量 (kg/本)	結束 (本)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	100	8,270	9,350	8,630	9,620	7.20	140	5,880
20A		6.72	80	10,140	11,360	10,590	11,830	9.24	110	7,250
25A		9.72	60	14,230	16,040	14,690	16,490	13.40	75	10,150
32A		13.50	40	18,800	21,270	19,380	21,880	18.60	55	13,330
40A		15.60	40	21,570	24,360	22,250	25,110	21.40	45	15,240
50A		21.20	30	29,420	33,390	30,260	34,480	29.20	35	20,870
65A		29.90	18	41,300	47,760	42,620	49,230	41.10	25	29,400
80A		35.20	15	48,620	57,170	50,170	58,970	48.30	20	34,480
100A		48.80	10	67,360	82,310	69,520	84,720	67.10	15	47,940
125A	5,500	82.50	10	117,730	※149,890	121,270	※153,840	82.50	10	62,540
150A		108.90	7	160,570	※198,530	165,270	※203,810	108.90	10	88,880
200A		165.60	13	244,450		251,630		165.60	※	135,240
250A		233.20	※					233.20	※	189,880
300A		291.50	※					291.50	※	237,850
350A		372.40	※	※別途見積		※別途見積		372.40	※	303,030
400A		427.00	※					427.00	※	347,790
450A		481.00	※					481.00	※	391,780
500A		536.00	※					536.00	※	436,640

(単位：円/本)

JIS G3454 STPG370

圧力配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2022年4月～】



JFE スチール 株式会社

045★
改定2022.4

068★
改定2022.4

046★
改定2022.4

047★
改定2022.4

サイズ	スーパーシーム (電縫管)			シームレス鋼管	
	重量(kg/本)	SCH40		SCH40	
		黒管	白管	黒管	白管
15A	7.20	5,830	9,430	12,930	19,000
20A	9.60	7,540	12,030	11,170	17,220
25A	14.10	10,570	16,880	15,360	23,720
32A	19.10	14,320	22,680	18,200	28,620
40A	22.60	16,910	26,900	21,460	33,740
50A	29.90	21,110	33,990	26,140	41,650
65A	50.20	35,420	57,060	43,520	69,440
80A	62.20	43,910	70,680	52,600	84,340
100A	88.00	62,110	100,000	74,330	119,350
125A	119.40	84,020	135,300	101,640	162,730
150A	152.00	111,900	178,550	129,730	207,730
200A	232.00	170,660	272,500	211,600	332,210
250A	325.60				
300A	431.00				
350A	518.00				
400A	677.00				
450A	858.00				
500A	1,012.00	※別途見積		※別途見積	

1. 250A以上の圧力配管用炭素鋼鋼管につきましては、別途見積とさせていただきます。
2. ※印の納期については予めご確認願います。

(単位：円/本)

硬質塩化ビニールライニング鋼管(JLP) 【新定価 2022年4月～】
 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PFP) 【新定価 2022年4月～】



JFE スチール 株式会社

JFE

サイズ	重量 (kg/本)	0 6 4		重量 (kg/本)	0 6 5		0 6 6		0 6 7	
		改定2022.4	改定2022.4		改定2022.4	改定2022.4	改定2022.4	改定2022.4		
		JFE JLP-VA	JFE JLP-VB		JFE JLP-VD		JFE PFP-PA	JFE PFP-PB	JFE PFP-PD	
15A	5.64	9,920	12,500	6.48	13,550	5.64	8,560	10,900	12,770	
20A	7.28	10,970	13,870	8.28	16,130	7.28	9,500	12,020	15,230	
25A	10.40	15,250	19,300	11.68	20,400	10.40	13,240	16,600	19,190	
32A	14.40	20,570	25,740	15.88	26,360	14.40	17,840	22,420	24,760	
40A	16.68	23,750	29,650	18.20	29,670	16.68	20,550	25,770	27,910	
50A	22.64	32,300	40,300	24.40	39,030	22.64	27,990	35,070	36,770	
65A	31.68	45,440	56,750	33.88	56,450	31.68	39,300	49,270	53,050	
80A	38.08	53,390	66,740	40.56	65,880	38.08	46,260	57,930	62,140	
100A	52.48	74,250	92,720	56.48	95,130	52.48	64,210	80,550	89,500	
125A	65.04	91,180	113,880	69.84	123,200					
150A	86.16	124,440	152,550	93.36	164,980					
200A										

※定尺は4,000mmです。

※一本当りの重量は参考値です。

(単位：円 / 本)

硬質塩化ビニールライニング鋼管(VLP) 【新定価 2022年6月～】
 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FLP) 【新定価 2022年6月～】
 排水用ノンタルエポキシ塗装鋼管(ELP-NTA) 【新定価 2022年6月～】



NIPPON STEEL


サイズ	重量 (kg/本)	0 5 4		重量 (kg/本)	0 5 5		0 5 6		0 5 7		0 0 8	
		改定2022.6			改定2022.6		改定2022.6		改定2022.6		改定2022.6	
		VLP-VA	VLP-VB		VLP-VD		FLP-PA	FLP-PB	FLP-PD	重量 (kg/本)	ELP-NTA (5.5M)	
15A	5.64	9,530	12,130	6.48	13,360	5.64	8,280	10,760	12,520			
20A	7.28	10,550	13,440	8.28	15,900	7.28	9,190	11,870	14,900			
25A	10.40	14,670	18,780	11.68	20,070	10.40	12,750	16,330	18,810			
32A	14.40	19,790	24,970	15.88	25,930	14.40	17,190	22,090	24,280	18.60	24,340	
40A	16.68	22,820	28,750	18.20	29,180	16.68	19,850	25,340	27,360	21.40	28,080	
50A	22.64	31,060	39,140	24.40	38,390	22.64	26,990	34,530	36,020	29.20	38,270	
65A	31.68	43,730	55,070	33.88	55,460	31.68	37,880	48,450	51,920	41.10	53,930	
80A	38.08	51,320	64,790	40.56	64,770	38.08	44,550	56,990	60,820	48.30	60,500	
100A	52.48	71,390	89,980	56.48	93,460	52.48	61,930	79,220	87,600	67.10	82,460	
125A	65.04	都度見積	都度見積	69.84	都度見積					82.50	101,350	
150A	86.16	都度見積	都度見積	93.36	都度見積					109.00	138,560	
200A												

※定尺は4,000mmです。ELP-NTAは定尺5,500mmです。

※一本当りの重量は参考値です。


(単位：円 / 本)

耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(HTLP)
排水用硬質塩ビライニング鋼管(DVLP・JDLP)
ガス用(ポリエチレンPLS)(硬質塩ビPLV)被覆鋼管



サイズ	重量 (kg/本)	011	重量 (kg/本)	010	070	重量 (kg/本)	013	014
		<small>【新定価2022年8月~】 改定2022.8</small>		<small>【新定価2022年8月~】 改定2022.8</small>	改定2022.4		改定2022.4	改定2022.4
		積水 HTLP		積水 DVLP	JFE JDLP		JFE PLS	JFE PLV
				外面一次 防錆塗装	外面一次 防錆塗装		内面無塗装	内面無塗装
15A	5.92	6,860				5.24	9,600	10,290
20A	7.64	8,600				6.72	11,020	11,740
25A	10.96	12,650				9.72	13,350	14,320
32A	15.44	17,740				13.50	17,000	18,110
40A	17.80	21,260	14.60	30,510	29,220	15.60	18,830	20,630
50A	24.16	28,870	18.30	41,570	39,860	21.20	24,900	27,000
65A	34.62	45,280	26.20	58,520	56,120	29.90	33,900	36,800
80A	41.47	55,160	31.70	59,750	57,200	35.20	38,430	42,120
100A	56.28	76,950	48.50	81,210	77,880	48.80	54,990	60,940
125A			59.60	99,930	95,810			
150A			81.20	136,430	130,880			
200A			124.90	212,490	203,840			

消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管(VS)



サイズ	重量 (kg/本)	081★	017	重量 (kg/本)	082★	019
		<small>【新定価2022年4月~】 改定2022.4</small>	<small>【新定価2022年8月~】 改定2022.8</small>		改定2022.4	<small>【新定価2022年8月~】 改定2022.8</small>
		JFE VS	協成 VF		JFE VS	協成 VF
		白ネジナシ	白ネジナシ		SCH40	SCH40
15A		12,390				
20A	7.72	14,260	14,960			
25A	11.00	17,640	18,490	11.60	25,950	26,000
32A	15.00	22,470	23,530	15.50	33,340	33,440
40A	17.10	25,680	26,960	18.00	38,670	38,990
50A	23.00	33,760	32,560	23.50	48,950	49,020
65A	32.10	46,320	44,020	38.70	76,100	69,900
80A	37.70	53,180	50,530	47.70	93,060	83,920
100A	52.90	76,400	72,580	68.00	132,410	121,940
125A	65.00	96,120	94,580	91.60	176,380	162,340
150A	86.60	131,030	128,640	118.00	232,670	214,370
200A						

※ 協成 VF (SCH40) 32A・40A・200A は受注生産品です。
 ※ JFE スチール VS 20A ~ 32A は受注生産品です。
 ※ JFE スチール VS (SCH40) 25A ~ 50A は受注生産品です。 ※定尺は 4,000mm です。

加工費

《流通加工でトータルコストダウン》

サイズ	半切断								寸法切断					
	SGP VA/VB	VD	VS (SGP)	VS (SCH40)	SCH40	SCH80	塩ビ	DVLP	SGP VA/VB	VD	VS (SGP)	VS (SCH40)	SCH40	SCH80
15A	530	850	800	1,250	840	940	540		530	850	800	1,250	840	940
20A	530	850	800	1,250	840	940	540		530	850	800	1,250	840	940
25A	530	850	800	1,250	840	940	540		530	850	800	1,250	840	940
32A	690	1,130	1,030	1,670	1,110	1,240	700		690	1,130	1,030	1,670	1,110	1,240
40A	740	1,200	1,110	1,770	1,180	1,340	750	750	740	1,200	1,110	1,770	1,180	1,340
50A	830	1,350	1,240	1,990	1,330	1,480	840	840	830	1,350	1,240	1,990	1,330	1,480
65A	1,160	1,880	1,740	2,770	1,850	2,070	1,180	1,180	1,160	1,880	1,740	2,770	1,850	2,070
80A	1,290	2,100	1,930	3,090	2,060	2,320	1,310	1,310	1,290	2,100	1,930	3,090	2,060	2,320
100A	1,660	2,690	2,490	3,960	2,640	2,970	1,690	1,690	1,660	2,690	2,490	3,960	2,640	2,970
125A	2,060	3,360	3,090	4,940	3,300	3,710	2,100	2,100	2,060	3,360	3,090	4,940	3,300	3,710
150A	2,480	4,040	3,720	5,940	3,960	4,450	2,530	2,530	2,480	4,040	3,720	5,940	3,960	4,450
200A	3,570		5,360	8,580	5,720	6,420	3,640	3,640	3,570		5,360	8,580	5,720	6,420
250A	4,540				7,250	8,150	4,630		4,540				7,250	8,150
300A	6,860				10,980	12,350	5,200		6,860				10,980	12,350
350A	10,290				16,470	18,530	7,300		10,290				16,470	18,530

*塩ビ・DVLPの寸法切断は半切断と同じ料金になります。

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	ねじ切り加工					
	SGP VA/VB	VD	VS (SGP)	VS (SCH40)	SCH40	SCH80
15A	390	620	580	930	620	690
20A	390	620	580	930	620	690
25A	430	670	640	1,000	670	750
32A	450	700	670	1,050	700	800
40A	540	840	800	1,250	840	940
50A	690	1,110	1,030	1,670	1,110	1,240
65A	850	1,370	1,270	2,050	1,370	1,530
80A	1,030	1,650	1,550	2,470	1,650	1,860
100A	1,380	2,200	2,060	3,300	2,200	2,480
125A	3,300	5,280	4,940	7,910	5,280	5,930
150A	4,120	6,600	6,180	9,900	6,600	7,410

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	ねじ締め(切断/転造)					
	SGP VA/VB	VD	VS (SGP)	VS (SCH40)	SCH40	SCH80
15A	580	940	870	1,390	930	1,090
20A	580	940	870	1,390	930	1,090
25A	650	1,050	980	1,550	1,030	1,220
32A	690	1,130	1,030	1,670	1,110	1,290
40A	830	1,350	1,240	1,990	1,330	1,550
50A	1,110	1,790	1,670	2,640	1,760	2,050
65A	1,380	2,240	2,060	3,300	2,200	2,580
80A	1,660	2,690	2,490	3,960	2,640	3,090
100A	2,200	3,590	3,300	5,280	3,520	4,120
125A	4,120	6,730	6,180	9,900	6,600	7,720

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	穴あけ加工		グレーピング加工				フレア加工	
	SGP (枝管)	SCH40 (枝管)	SGP	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)	SGP	SCH40
15A	1,410	2,160						
20A	1,410	2,160						
25A	1,570	2,160						
32A	2,380	3,450						
40A	2,450	3,450						
50A	2,750	3,560	950	1,210	1,430	1,810	3,000	4,750
65A	3,040	4,640	1,080	1,400	1,620	2,100	3,750	6,000
80A	4,410	6,560	1,240	1,610	1,860	2,410	4,500	7,130
100A			1,540	2,010	2,310	3,010	6,130	9,630
125A			1,850	2,400	2,770	3,600	7,630	12,000
150A			2,310	3,010	3,470	4,510	9,130	14,380
200A			4,000	5,390	6,000	8,080	12,130	19,250
250A			6,460	8,620			15,250	24,250
300A							18,380	29,130

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	転造ねじ加工			
	SGP PA/PB	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)
15A	390	900		
20A	390	900		
25A	430	1,000	1,000	1,500
32A	450	1,130	1,120	1,690
40A	540	1,350	1,330	2,030
50A	1,220	1,800	1,800	2,700
65A	1,510		2,220	

(単位=円/1ヶ所)

掛率群コード	加工種別
080	フレア加工費
083	サドル溶接加工費
086	転造ねじ加工費
086	ねじ締め加工費
087	ステンレス加工費
088	溶接加工費
093	寸法切断
094	グレーピング加工費
096	トップジョイント取付費
099	半切加工費
100	ねじ切り加工費

改定2022.6

加工費

《流通加工でトータルコストダウン》

サイズ	突合せ溶接				フランジ溶接				サドル溶接(枝管サイズ)				
	SGP	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)	SGP	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)	SGP	SCH40	SCH80	VS (SGP)	VS (SCH40)
15A	1,130	1,750			2,260	3,500			6,730	10,740		10,090	16,110
20A	1,510	2,330			3,020	4,660			6,730	10,740		10,090	16,110
25A	1,890	2,910			3,780	5,820			6,730	10,740	12,130	10,090	16,110
32A	2,360	3,640			4,720	7,280			7,570	11,930	13,590	11,350	17,890
40A	2,830	4,370	4,240	6,550	5,660	8,740	8,480	13,100	7,570	11,930	13,590	11,350	17,890
50A	3,770	5,820	5,650	8,730	7,540	11,640	11,300	17,460	8,580	13,740	15,460	12,870	20,610
65A	4,710	7,280	7,060	10,920	9,420	14,560	14,120	21,840	10,730	16,100	18,110	16,100	24,140
80A	5,640	8,730	8,460	13,100	11,280	17,460	16,920	26,200	11,530	18,450		17,290	27,680
100A	7,520	11,640	11,280	17,460	15,040	23,280	22,560	34,920					
125A	9,400	14,550	14,100	21,830	18,800	29,100	28,200	43,660					
150A	11,290	17,460	16,930	26,190	22,580	34,920	33,860	52,380					
200A	15,040	23,280	22,560	34,920	30,080	46,560	45,120	69,840					
250A	18,800	29,100			37,600	58,200							

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	ボス溶接 (開F/C+ボス)	
	SGP	SCH40
15A	9,900	16,150
20A	9,900	16,150
25A	9,900	16,150
32A	10,750	17,600
40A	10,750	17,600
50A	11,830	19,450
65A	13,380	22,100
80A	14,900	24,750

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	ステンレス加工						
	半切・寸法切断		ねじ切り	グルーピング	ネジ締め		
	A	SU	S10以下	S20以上	S40以上	S10以下	S40以上
		13SU	680	800			
		20SU	680	800			
		25SU	680	800			
25A	30SU	680	800	1,810			900
32A	40SU	680	900	1,880			1,100
40A	50SU	900	1,000	2,000			1,350
50A	60SU	1,000	1,330	2,250	2,500		1,830
65A	75SU	1,330	2,250		3,000		
80A	80SU	2,250	3,000		3,500		
100A	100SU	3,000	3,750		4,250		
125A	125SU	3,750	4,500		5,000		
150A	150SU	4,500	6,500		6,250		
200A	200SU	6,500	8,250				
250A	250SU	8,250	12,000				

(単位=円/1ヶ所)

掛率群コード	加工種別
080	フレア加工費
083	サドル溶接加工費
086	転造ねじ加工費
086	ねじ締め加工費
087	ステンレス加工費
088	溶接加工費
093	寸法切断
094	グルーピング加工費
096	トップジョイント取付費
099	半切加工費
100	ねじ切り加工費

改定2022.06

鋼材切断費	
アングル	
30×30×3	340
40×40×3	340
40×40×5	450
50×50×4	450
50×50×6	660
65×65×6	930
75×75×6	1,130
チャンネル	
75×40×5	930
100×50×5	1,130
125×65×6	1,500
150×75×6.5	1,880

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	トップフィッティング取付
50A	2,500
65A	2,500
80A	2,500
100A	3,000
125A	3,500
150A	4,000

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	アウトレットチーズ取付
50A	2,500
65A	2,500
80A	2,500
100A	3,000
125A	3,500
150A	4,000

(単位=円/1ヶ所)

084★	白ガス管寸法切断販売価格表
改定2022.7	【新定価 2022年7月～】

サイズ 長さ(mm)	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
400	1,740	1,960	2,440	3,210	3,610	4,670	6,550	7,600	10,350	13,430	17,850
417	1,770	2,000	2,510	3,300	3,710	4,800	6,740	7,820	10,660	13,860	18,430
434	1,810	2,050	2,570	3,380	3,810	4,940	6,930	8,050	10,970	14,280	19,010
500	1,960	2,230	2,820	3,710	4,180	5,450	7,650	8,890	12,140	15,910	21,230
600	2,170	2,480	3,180	4,190	4,730	6,200	8,690	10,130	13,850	18,330	24,520
700	2,370	2,730	3,530	4,640	5,250	6,910	9,690	11,300	15,480	20,680	27,740
800	2,560	2,960	3,850	5,080	5,750	7,590	10,640	12,420	17,030	22,980	30,880
900	2,740	3,180	4,160	5,490	6,220	8,230	11,540	13,480	18,500	25,220	33,930
1,000	2,910	3,390	4,460	5,870	6,670	8,830	12,400	14,480	19,890	27,410	36,910
1,500	3,610	4,260	5,670	7,470	8,500	11,340	15,910	18,620	25,610	37,440	50,590
2,000	4,070	4,810	6,450	8,510	9,690	12,950	18,180	21,290	29,320	46,000	62,270
2,500	4,890	5,830	7,870	10,390	11,840	15,900	22,310	26,150	36,050	53,090	71,940
3,000	5,720	6,840	9,300	12,270	14,000	18,840	26,440	31,010	42,790	58,720	79,620
3,130以上	5,940	7,110	9,670	12,760	14,560	19,610	27,520	32,290	44,550		
3,500										62,880	85,290
4,000										71,440	96,970
4,304以上										76,650	104,070
定尺	8,270	10,140	14,230	18,800	21,570	29,420	41,300	48,620	67,360	117,730	160,570

- * 長さは1mm単位でご指定いただけます。上記は代表的な寸法の例です。 (単位：円/本)
 長さに比例して価格は変動します。
 * 片グルーピング・両グルーピング・片ネジ・両ネジ・片グルーピング&片ネジ加工が可能です。
 * グルーピング加工・ネジ加工した場合には、上記寸法切断販売価格に各加工費が加算となります。

010	排水用硬質塩ライニング鋼管DVLPHーフカット品	 積水化学工業株式会社
改定2022.8	【新定価 2022年8月～】	

サイズ 長さ(mm)	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
2750	16,600	22,410	31,500	32,730	43,150	54,320	74,210	113,450

(単位：円/本)

加工可能な最短寸法

転造グルーピング加工		
サイズ	商品	最短長さ
50A～150A	SGP・SCH40；白黒ナシ・VS管	70mm
200A～250A	SGP・SCH40；白黒ナシ・VS管	83mm
60SU～150SU	SUSパイプ SCH10以下	70mm
切削ネジ切加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A～150A	鉄鋼パイプ(厚さSGP以上)	※1
25A～50A	SUSパイプ(厚さSCH40以上)	
転造ネジ切加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A～65A	SGP；白黒ナシ・PA・PB	※2
15A～50A	SCH40；白黒ナシ	
DVLPバリ取り錆止め加工		
サイズ	商品	最短長さ
40A～200A	DVLP	5mm
切断加工		
サイズ	商品	最短長さ
～250A	硬いもの(消しゴムぐらいの硬さ以上。)	5mm
穴あけ加工(枝穴25A～80A用まで；母管サイズ未満)		
主管サイズ	商品	最短長さ
40A～200A	SGP；SCH40	300mm
ネジ締付：錆止め加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A～125A ※3	SGP；SCH40 ※4	151mm以上
溶接加工 ※5		
サイズ	商品	最短長さ
15A～200A	SGP；SCH40	0mm
SUS薄肉管拡管加工		
サイズ	商品	最短長さ
13SU～60SU	SUS薄肉管	サイズによる ※6

注意：加工可能な寸法でも短すぎると被覆継手の場合はツバ同士が、接触して、締込み不可となる長さもあります。

※1	サイズ	切削ねじ加工 可能長さ(mm)
	15A	45
	20A	50
	25A	55
	32A	65
	40A	65
	50A	70
	65A	75
	80A	80
	100A	100
	125A	170
	150A	170

※2	サイズ	転造ねじ加工 可能長さ(mm)
	15A	65
	20A	70
	25A	70
	32A	75
	40A	80
	50A	90
	65A	185

※3 転造ねじは、15A～65Aまで

※4 ライニング管・被覆管・合Fを含む

※5 配送可能な大きさまで。

※6	サイズ (SU)	拡管可能な管の 最小長さ
	13	35
	20	38
	25	42
	30	50
	40	60
	50	68
	60	82

関係規格

配管用炭素鋼鋼管 (SGP)

管の呼び方		外 径 mm	外径の許容差 (mm)		厚 さ mm	厚さ許容量	ソケットを含まない質量 kg/m
(A)	(B)		テーパねじ を切る管	それ以外 の管			
10	3/8	17.3	±0.5		2.3	+規定しない -12.5%	0.851
15	1/2	21.7	±0.5		2.8		1.31
20	3/4	27.2	±0.5		2.8		1.68
25	1	34.0	±0.5		3.2		2.43
32	1 1/4	42.7	±0.5		3.5		3.38
40	1 1/2	48.6	±0.5		3.5		3.89
50	2	60.5	±0.5	±0.6	3.8		5.31
65	2 1/2	76.3	±0.7	±0.8	4.2		7.47
80	3	89.1	±0.8	±0.9	4.2		8.79
90	3 1/2	101.6	±0.8	±1.0	4.2		10.1
100	4	114.3	±0.8	±1.1	4.5	12.2	
125	5	139.8	±0.8	±1.4	4.5	15.0	
150	6	165.2	±0.8	±1.6	5.0	19.8	
175	7	190.7	±0.9	±1.6	5.3	24.2	
200	8	216.3	±1.0	±1.7	5.8	30.1	
225	9	241.8	±1.2	±1.9	6.2	36.0	
250	10	267.4	±1.3	±2.1	6.6	42.4	
300	12	318.5	±1.5	±2.5	6.9	53.0	
350	14	355.6	—	±2.8	7.9	67.7	
400	16	406.4	—	±3.3	7.9	77.6	
450	18	457.2	—	±3.7	7.9	87.5	
500	20	508.0	—	±4.1	7.9	97.4	

圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG)

呼 び 径		外 径 mm	呼 び 厚 さ											
			スケジュール10		スケジュール20		スケジュール30		スケジュール40		スケジュール60		スケジュール80	
(A)	(B)	mm	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m
10	3/8	17.3							2.3	0.851	2.8	1.00	3.2	1.11
15	1/2	21.7							2.8	1.31	3.2	1.46	3.7	1.64
20	3/4	27.2							2.9	1.74	3.4	2.00	3.9	2.24
25	1	34.0							3.4	2.57	3.9	2.89	4.5	3.27
32	1 1/4	42.7							3.6	3.47	4.5	4.24	4.9	4.57
40	1 1/2	48.6							3.7	4.10	4.5	4.89	5.1	5.47
50	2	60.5			3.2	4.52			3.9	5.44	4.9	6.72	5.5	7.46
65	2 1/2	76.3			4.5	7.97			5.2	9.12	6.0	10.4	7.0	12.0
80	3	89.1			4.5	9.39			5.5	11.3	6.6	13.4	7.6	15.3
90	3 1/2	101.6			4.5	10.8			5.7	13.5	7.0	16.3	8.1	18.7
100	4	114.3			4.9	13.2			6.0	16.0	7.1	18.8	8.6	22.4
125	5	139.8			5.1	16.9			6.6	21.7	8.1	26.3	9.5	30.5
150	6	165.2			5.5	21.7			7.1	27.7	9.3	35.8	11.0	41.8
200	8	216.3			6.4	33.1	7.0	36.1	8.2	42.1	10.3	52.8	12.7	63.8
250	10	267.4			6.4	41.2	7.8	49.9	9.3	59.2	12.7	79.8	15.1	93.9
300	12	318.5			6.4	49.3	8.4	64.2	10.3	78.3	14.3	107	17.4	129
350	14	355.6	6.4	55.1	7.9	67.7	9.5	81.1	11.1	94.3	15.1	127	19.0	158
400	16	406.4	6.4	63.1	7.9	77.6	9.5	93.0	12.7	123	16.7	160	21.4	203
450	18	457.2	6.4	71.1	7.9	87.5	11.1	122	14.3	156	19.0	205	23.8	254
500	20	508.0	6.4	79.2	9.5	117	12.7	155	15.1	184	20.6	248	26.2	311
550	22	558.8	6.4	87.2	9.5	129	12.7	171	15.9	213				
600	24	609.6	6.4	95.2	9.5	141	14.3	210						

JFEスチール(株)・日本製鉄(株)のカタログより抜粋