

	883★	884★	804★								
	日栄 改定2023.2	アカギ 改定2023.2	全般 改定2023.2								
品名 寸法	日栄 らく吊	吊バンド タン付	立バンド	VP用 吊バンド タン付	VP用 立バンド	PC/CL用 吊バンド	PC/CL用 吊バンド タン付	PC/CL用 立バンド	ハード 吊バンド	ハード 吊バンド タン付	ハード 立バンド
	らく吊 エース	アカギ ハヤツリ									
10A 3/8		380		(13) 280	(13) 190						
15A 1/2	360	300	210	(16) 280	(16) 200	400	460	320	290	700	390
20A 3/4	370	310	210	300	200	400	490	330	310	710	410
25A 1	380	320	230	330	210	430	500	370	330	740	440
32A 1 1/4	400	340	250	340	230	460	500	550	350	780	510
40A 1 1/2	420	380	280	350	260	610	660	610	400	820	530
50A 2	470	390	310	370	270	630	690	630	430	890	620
65A 2 1/2	710	450	370	560	400	700	730	700	510	1,070	750
80A 3	800	530	400	570	440	800	840	730	600	1,110	820
100A 4	1,020	550	450	700	530	890	970	760	660	1,220	870
125A 5	1,690	1,690	1,210	1,560	910				2,590	3,670	3,150
150A 6	1,810	1,810	1,410	1,610	1,140				2,720	3,820	3,340
200A 8	4,650	4,650	3,970	3,820	3,430				14,460	14,460	
250A 10		9,030	7,430								
300A 12		13,190	13,360								
350A 14		23,260									

※PC用=日栄 CL用=アカギ (単位: 円/個)

804★												
改定2023.2		U ボ ル ト					足長+30	足長+50	PC/CL用	角型吊式	タン付組式	置きローラー
品名 寸法		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	Uボルト	Uボルト	Uボルト	ローラーバンド	ローラーバンド	ガイド付
	10A 3/8		180									
15A 1/2	220	120	190				500	510	410			
20A 3/4	220	140	190				510	550	430	1,970	990	2,600
25A 1	220	150	210				600	550	450	2,200	1,230	2,830
32A 1 1/4	230	160	210				690	720	480	2,370	1,640	3,000
40A 1 1/2	260		230				700	770	510	2,870	1,640	3,750
50A 2	300		240				730	800	540	3,070	1,840	3,940
65A 2 1/2	310		270				840	850	610	3,870	2,830	4,840
80A 3	330		310	1,260			870	880	670	4,370	3,280	5,320
100A 4	430		370	1,070			990	990	750	5,670	4,100	7,190
125A 5			650	870			1,970	1,980	4,000	10,880	10,000	9,830
150A 6			740	940			2,140	2,150	4,680	14,330	12,330	13,210
200A 8			1,020	1,210			2,500	2,500		31,330	26,460	22,490
250A 10			2,980	3,720	3,200			6,000				
300A 12					4,260			8,530				
350A 14					7,340							

※PC用=日栄 CL用=アカギ (単位: 円/個)

804★

配管用支持金具

改定2023.2

【新定価 2023年2月～】



株式会社

アカネ

NICHIEI
INTEC

日栄インテック株式会社

品名 寸法	サドル バンド	厚口 サドル バンド	床 バンド	Uバンド	デップ 銅管用 吊タン付	デップ 銅管用 立バンド	デップ 銅管用 Uボルト	銅管用 床バンド ゴム付	銅管用 床バンド デップ式	デップ SU用 吊タン付	デップ SU用 立バンド	デップ SU用 Uボルト
8					610	520						
10					610	520	430					
13	49									590	600	1/4 620
15		180	670	990	620	530	460	1,440	7,270			
16	49				660	550						
20	63	190	670	1,170	680	550	470	1,520	7,340	620	640	1/4 660
25	73	200	760	1,200	700	580	560	1,720	7,410	660	680	1/4 700
30										740	730	3/8 980
32	88	250	770	1,340	760	610	630	1,800	7,560			
40	110	270	800	1,370	900	680	670	1,920	7,710	820	820	3/8 1,100
50	140	310	840	1,420	960	750	760	2,260	8,200	940	940	3/8 1,200
60										1,090	1,090	3/8 1,280
65		390	1,170	1,570	1,160	980	880		8,830			
75										1,640	1,640	3/8 1,440
80		410	1,280	1,660	1,530	1,050	940		9,930	1,870	2,000	3/8 1,580
100		490	1,490	1,770	1,660	1,170	1,310		11,490	2,190	2,380	3/8 1,780
125			3,090	3,420								1/2 4,830
150			4,290	4,210								1/2 5,270
200			5,740	7,200								

品名 寸法	ステンレス スパイラル用 吊タン付	鉄 スパイラル用 吊タン付	デップ スパイラル用 吊タン付
80	780		
100	800	1,320	1,950
125	930	1,420	2,470
150	1,050	1,500	3,240
175	1,210	1,970	
200	1,330	2,320	2,880
225		4,140	
250	1,640	4,400	
275		4,690	
300	3,480	5,290	
350	3,820	6,390	

品名 寸法	T字足	座付 羽子板	ターボ 羽子板	ターボ 羽子板 1ツ穴	溶接 T足 32幅	ツバ付 足 25幅	ツバ付 足 32幅
30	160	300				(化粧ネジ足)	(化粧ネジ足)
40	170						
50	170	360	340	450		590	
60	200					660	660
65	200	370	390				
75	200	380	410				
80	210				1,220	660	750
100	240	420	450	610	1,370	670	770
125	280	430	490		1,510	750	840
150	330	520	570	790	1,560	770	910
200	410	950	620	1,090	1,760	1,070	1,210

品名 寸法	シーリング プレート	ビニール プレート のり付	ホース 白ニップル
15	510	190	1,690
20	560	260	2,290
25	590	270	2,520
32	640	300	4,000
40	740	460	4,650
50	870	490	6,380
65	1,170	630	14,480
80	1,350	930	16,820
100	1,900	1,120	21,510
125	4,430		
150	6,330		

品名	50~100 寸法	溶接 T足	105~155 寸法	溶接 T足	160~300 寸法	溶接 T足
溶接 T足	50L	560	105L	770	160L	1,050
	55L	560	110L	770	165L	1,050
	60L	560	115L	770	170L	1,050
	65L	580	120L	770	180L	1,060
	70L	580	125L	850	~200L	1,060
25幅	75L	600	130L	850	~220L	1,770
	80L	600	135L	850	~230L	2,120
	85L	640	140L	850	~250L	2,370
	90L	660	145L	850	~270L	2,460
	95L	770	150L	850	~290L	2,700
100L	770	155L	1,050	~300L	3,020	



ターボ羽子板

その
他
関
連
製
品

(単位: 円 / 個)

885★
改定2023.2

寸法	フネン用					铸铁管用		
	品名 吊バンド タン付	立バンド	床バンド	Uバンド	サドル バンド	吊バンド タン付	立バンド	床バンド
25	690	590						
30	740	620						
40	780	650	1,400	1,490	540			
50	820	680	1,480	1,490	540	880	730	
65	900	790	1,560	1,650	590	890	780	
75(80)	980	820	1,640	1,740	660	1,000	840	2,440
100	1,090	970	1,800	1,980	780	1,120	1,000	2,720
125	2,380	2,080	3,200	2,600		2,850	2,580	5,130
150	2,850	2,370	3,860	2,800		3,320	2,780	5,440

(単位：円/個)

804★
改定2023.2

寸法	品名	防振(3t) ハード 吊タン付	防振(3t) ハード 吊タン無	防振(3t) ハード 立バンド	防振 吊タン付 (10t)	防振 立バンド (10t)	防振 Uバンド (10t)	防振 床バンド (10t)	絶縁防振 PC・CL 吊タン付 (10t)
	15		860	770	2,090	1,680	1,580	1,800	
20		890	800	2,190	1,720	1,680	1,920		2,190
25		960	930	2,480	1,780	1,810	1,970	3,070	2,330
32		1,090	1,160	2,600	1,860	2,130	2,120	3,340	2,400
40		1,520	1,740	2,840	1,910	2,220	2,140	3,440	2,380
50		1,630	1,990	3,130	2,030	2,290	2,340	3,710	2,670
65		1,760	2,170	3,700	2,380	2,480	2,600	4,020	3,140
80		1,990	2,350	4,280	2,540	2,770	2,730	4,290	3,430
100		2,390	2,680	5,000	3,040	2,930	2,960	5,050	3,830
125		5,830		(日栄製品)	5,540	7,510	4,740		8,240
150		6,420			7,340	8,020	5,670		8,920

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位：円/個)

887★
改定2023.2

GP用 クイックレベルバンド (N付フロアーバンド)									
寸法	15~32	40	50	65	80	100	125	150	フリーサイズ
120H	1,260	1,270	1,280	1,380	1,440	1,530			1,730
150H	1,340	1,380	1,430	1,500	1,650	1,820			1,760
180H							9,440	10,100	
200H	2,200	2,300	2,410	2,490	2,580	3,600			
フネン用 クイックレベルバンド (N付フロアーバンド)									
寸法	—	40	50	65	80	100	125	150	
120H	—	1,780	1,800	2,030	2,100	2,460			
150H	—	1,850	1,870	2,190	2,340	2,550	13,800	14,630	

886★
改定2023.2

寸法	品名	
	メッキホッパー 内ネジ	外ネジ
32A×80φ	11,550	11,550
32A×100φ	12,770	12,770
32A×125φ	14,590	14,590
32A×150φ	15,500	15,500
40A×80φ	11,550	11,550
40A×100φ	12,830	12,830
40A×125φ	14,900	14,900
40A×150φ	15,690	15,690
50A×100φ	13,860	13,860
50A×125φ	14,960	14,960
50A×150φ	16,230	16,230
50A×200φ	28,820	28,820
65A×100φ	19,340	19,340
65A×125φ	21,520	21,520
65A×150φ	22,130	22,130
65A×200φ	32,830	32,830
80A×125φ	24,620	24,620
80A×150φ	26,330	26,330
80A×200φ	38,550	38,550
100A×150φ	29,550	29,550
100A×200φ	41,770	41,770
125A×200φ	61,530	61,530

(単位：円/個)

804★
改定2023.2

寸法	角サドル	
	鉄	ステンレス
60	780	2,340
65	830	2,400
70	880	2,470
75	900	2,620
80	950	2,750
90	1,100	2,890
100	1,340	3,000

(単位：円/個)

寸法	排水レベル金具	
	GP・VP用	耐火用
150H	3,070	3,150
200H	3,100	3,300
250H	3,150	3,720

(単位：円/個)



レベルバンド (GP・VP)



立バンド/SGP



品名	鉄タンバックル
寸法	
$3/8 \times 25$	150
$1/2 \times 32$	420
$5/8 \times 50$	2,420

品名	水栓プレート(ツバ付)							
寸法								
寸法→	3mm	5mm	8mm	10mm	13mm	16mm	20mm	25mm
15	320	320	350	410	440	520	580	620
20	320	320	290	330	360	420	470	—

品名	鉄ストロングタンバックル
寸法	
$3/8 \times 25$	210
$3/8 \times 32$	290
$1/2 \times 25$	540
$1/2 \times 32$	440
$1/2 \times 38$	730
$1/2 \times 50$	880
$5/8 \times 50$	2,420

《吊配管金具類などにかかる荷重の参考例》 通常配管の場合

SGP 配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.685	0.366	2.051	1.8	M10	W3/8	3.692
25	2.431	0.598	3.029	2.0	M10	W3/8	6.058
32	3.384	1.001	4.385	2.0	M10	W3/8	8.770
40	3.893	1.359	5.252	2.0	M10	W3/8	10.504
50	5.314	2.198	7.512	2.0	M10	W3/8	15.024
65	7.468	3.621	11.089	2.0	M10	W3/8	22.178
80	8.794	5.115	13.909	2.0	M10	W3/8	27.818
100	12.190	8.709	20.899	2.0	M10	W3/8	41.798
125	15.020	13.437	28.457	2.0	M12	W1/2	56.914
150	19.750	18.920	38.670	2.0	M12	W1/2	77.340
200	30.110	32.910	63.020	2.0	M12	W1/2	126.040
250	42.450	50.750	93.200	2.0	M16	W5/8	186.400
300	53.020	72.920	125.940	2.0	M16	W5/8	251.880

品名	三連鎖付タンバックル
寸法	
$3/8$	1,800
$1/2$	2,210

STPG Sch40 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.738	0.360	2.098	1.8	M10	W3/8	3.776
25	2.566	0.581	3.147	2.0	M10	W3/8	6.294
32	3.471	0.990	4.461	2.0	M10	W3/8	8.922
40	4.097	1.333	5.430	2.0	M10	W3/8	10.860
50	5.444	2.181	7.625	2.0	M10	W3/8	15.250
65	9.118	3.411	12.529	2.0	M10	W3/8	25.058
80	11.340	4.791	16.131	2.0	M10	W3/8	32.262
100	16.030	8.219	24.249	2.0	M10	W3/8	48.498
125	21.680	12.500	34.180	2.0	M12	W1/2	68.360
150	27.680	17.910	45.590	2.0	M12	W1/2	91.180
200	42.080	31.390	73.470	2.0	M12	W1/2	146.940
250	59.200	48.620	107.820	2.0	M16	W5/8	215.640
300	78.290	69.700	147.990	2.0	M16	W5/8	295.980

品名	固定タンバックル 内ネジ
寸法	
$3/8$	400

品名	固定タンバックル 外ネジ
寸法	
$3/8$	350

STPG Sch80 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.642	0.161	1.803	1.8	M10	W3/8	3.245
20	2.241	0.296	2.537	1.8	M10	W3/8	4.567
25	3.274	0.491	3.765	2.0	M10	W3/8	7.530
32	4.568	0.850	5.418	2.0	M10	W3/8	10.836
40	5.471	1.158	6.629	2.0	M10	W3/8	13.258
50	7.460	1.924	9.384	2.0	M10	W3/8	18.768
65	11.960	3.048	15.008	2.0	M10	W3/8	30.016
80	15.280	4.289	19.569	2.0	M10	W3/8	39.138
100	22.420	7.405	29.825	2.0	M10	W3/8	59.650
125	30.530	11.460	41.990	2.0	M12	W1/2	83.980
150	41.830	16.110	57.940	2.0	M12	W1/2	115.880
200	63.770	28.620	92.390	2.0	M12	W1/2	184.780
250	93.950	44.190	138.140	2.0	M16	W5/8	276.280
300	129.200	63.210	192.410	2.0	M16	W5/8	384.820

品名	3Dタンバックル
寸法	
$3/8$	490

品名	防振吊金具	
	I型=S型	W型=D型
寸法		
AD-340	3,730	4,630
MSD22	4,020	5,360
AD-350		
MSD30	4,470	7,080
AD-360		
MSD40	6,480	10,370
AD-450		
MSD50	7,020	13,170
AD-460		

※ 表はアカギのカタログより抜粋しました。

(単位：円/個)