





| B型(複作動)アクチュエータ付 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|------|---------|-----|
| 外観形状 | |  | | | | | | | | | | | |
| 種別 | | 鋳鉄 | | ダクタイル | ステンレス | | | | | 標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²) | | | |
| クラス | | 10K | | 10K | 10K | | | | | | | | |
| ボディ | | FC200 | | FCD-S | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | | | | | |
| 型式 | | フルボア | | レデュースボア | フルボア | フルボア | | | レデュースボア | | | | |
| 製品番号 | | B-10FCT | B-10FCB | B-10FCTR | B-10STBF | B-10UT | B-10UTB | B-10UTBM | B-10UTR | B-10UTRM | フルボア | レデュースボア | |
| 呼径 | | | | | | | | | | | | | |
| 3/8 ^B | 10 ^A | 46,600 | | | | 53,300 | | | | | | | |
| 1/2 | 15 | 47,100 | 50,500 | | 55,600 | 54,400 | 64,000 | 74,300 | | | B-0 | | |
| 3/4 | 20 | 49,700 | 52,100 | | 59,500 | 56,700 | 67,800 | 79,800 | | | | | |
| 1 | 25 | 51,600 | 57,000 | | 63,400 | 62,200 | 79,800 | 96,300 | | | | | |
| 1 1/4 | 32 | 61,200 | 68,400 | | 81,800 | 77,100 | 95,500 | 117,000 | | | B-1 | | |
| 1 1/2 | 40 | 67,400 | 75,100 | | 86,400 | 90,100 | 101,000 | 124,000 | | | | | |
| 2 | 50 | 81,800 | 90,900 | | 105,000 | 113,000 | 126,000 | 154,000 | ◎ | ◎ | B-2 | B-1 | |
| 2 1/2 | 65 | 118,000 | 122,000 | | 132,000 | 154,000 | 166,000 | 209,000 | ◎ | ◎ | | | B-2 |
| 3 | 80 | 167,000 | 173,000 | | 186,000 | 219,000 | 220,000 | 272,000 | ◎ | ◎ | B-3 | B-3 | |
| 4 | 100 | | 211,000 | | 228,000 | | 283,000 | 354,000 | ◎ | ◎ | | | B-3 |
| 5 | 125 | | 385,000 | 232,000 | 444,000 | | 599,000 | 765,000 | 411,000 | 534,000 | B-4 | B-4 | |
| 6 | 150 | | 469,000 | 392,000 | 526,000 | | 700,000 | 909,000 | 631,000 | 813,000 | | | B-4 |
| 8 | 200 | | 844,000 | 523,000 | 952,000 | | 1,201,000 | 1,548,000 | 836,000 | 1,101,000 | B-5 | B-5 | |
| 10 | 250 | | 1,353,000 | 880,000 | | | 2,604,000 | 3,337,000 | 1,356,000 | 1,763,000 | | ※1 | B-5 |
| 12 | 300 | | | | | | | | ◎ | ◎ | | B-6 | |

※1：B-10FCB・B-10STBFはB-5、B-UTBはB-6となります。



| BS型(スプリングターン)アクチュエータ付 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|------|---------|------|
| 外観形状 | |  | | | | | | | | | | | |
| 種別 | | 鋳鉄 | | ダクタイル | ステンレス | | | | | 標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²) | | | |
| クラス | | 10K | | 10K | 10K | | | | | | | | |
| ボディ | | FC200 | | FCD-S | SCS13A | SCS14A | SCS13A | | | | | | |
| 型式 | | フルボア | | レデュースボア | フルボア | フルボア | | | レデュースボア | | | | |
| 製品番号 | | BS-10FCT | BS-10FCB | BS-10FCTR | BS-10STBF | BS-10UT | BS-10UTB | BS-10UTBM | BS-10UTR | BS-150UTB | フルボア | レデュースボア | |
| 呼径 | | | | | | | | | | | | | |
| 3/8 ^B | 10 ^A | 63,500 | | | | 69,300 | | | | | | | |
| 1/2 | 15 | 64,000 | 67,400 | | 72,500 | 70,400 | 80,900 | 91,200 | | 82,100 | BS-0 | | |
| 3/4 | 20 | 66,600 | 69,000 | | 76,400 | 73,700 | 84,700 | 96,700 | | 86,100 | | | |
| 1 | 25 | 68,500 | 73,900 | | 80,300 | 79,200 | 96,700 | 114,000 | | 98,600 | | | |
| 1 1/4 | 32 | 85,700 | 92,900 | | 107,000 | 103,000 | 120,000 | 141,000 | | | BS-1 | | |
| 1 1/2 | 40 | 91,900 | 99,600 | | 111,000 | 116,000 | 126,000 | 148,000 | | 129,000 | | | |
| 2 | 50 | 122,000 | 131,000 | | 145,000 | 152,000 | 166,000 | 194,000 | ◎ | 169,000 | BS-2 | BS-1 | |
| 2 1/2 | 65 | 158,000 | 162,000 | | 172,000 | 193,000 | 205,000 | 248,000 | ◎ | 211,000 | | | BS-2 |
| 3 | 80 | 236,000 | 242,000 | | 255,000 | 288,000 | 289,000 | 341,000 | ◎ | 297,000 | BS-3 | B-3 | |
| 4 | 100 | | 279,000 | | 296,000 | | 351,000 | 422,000 | ◎ | 362,000 | | | B-3 |
| 5 | 125 | | 505,000 | ◎ | 564,000 | | 719,000 | 885,000 | 480,000 | 757,000 | BS-4 | B-4 | |
| 6 | 150 | | 589,000 | ◎ | 646,000 | | 820,000 | 1,029,000 | 751,000 | 874,000 | | | B-4 |
| 8 | 200 | | 1,033,000 | ◎ | 1,141,000 | | 1,390,000 | 1,737,000 | 956,000 | 1,478,000 | BS-5 | B-5 | |
| 10 | 250 | | 1,542,000 | ◎ | | | 3,292,000 | 4,032,000 | 1,545,000 | 3,475,000 | | ※2 | B-5 |
| 12 | 300 | | | | | | | | ◎ | | | B-6 | |

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

※2：BS-10FCB・BS-10STBFはBS-5、BS-UTBはBS-6となります。

| 外観形状 | | EXH(ケルモ)電動ボールバルブ | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|--|---|
| | |  | |  | |
| 種別 | | 鋳鉄 | | ダクタイル | |
| 型式 | | フルボア | | レデューストボア | フルボア |
| ボディ/ボール 製品番号 | | FC200/SCS13A/SUS304/SUS304TP | | | FCD-S/SCS13A/SUS304/SUS304TP |
| 呼径 | | EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCT | EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTB | EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTR | EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10STBF |
| $\frac{3}{8}$ ^B | 10 ^A | 61,700 | | | |
| $\frac{1}{2}$ | 15 | 62,200 | 65,600 | | 70,700 |
| $\frac{3}{4}$ | 20 | 64,800 | 67,200 | | 74,600 |
| 1 | 25 | 66,700 | 72,100 | | 78,500 |
| $1\frac{1}{4}$ | 32 | 113,000 | 120,000 | | 133,000 |
| $1\frac{1}{2}$ | 40 | 119,000 | 126,000 | | 138,000 |
| 2 | 50 | 124,000 | 133,000 | | 147,000 |
| $2\frac{1}{2}$ | 65 | 180,000 | 184,000 | | 195,000 |
| 3 | 80 | 196,000 | 202,000 | | 215,000 |
| 4 | 100 | | 240,000 | | 257,000 |
| 5 | 125 | | 438,000 | ◎ | 500,000 |
| 6 | 150 | | 521,000 | ◎ | 578,000 |
| 8 | 200 | | 767,000 | ◎ | 875,000 |
| 10 | 250 | | 1,509,000 | ◎ | |

(単位：円)

| 外観形状 | | EXH(ケルモ)電動ボールバルブ | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|--|---|
| | |  | |  | |
| 本体 | | ステンレス | | | |
| 型式 | | フルボア | | | |
| ボディ/ボール 製品番号 | | SCS13A/SUS304・SCS13A | SCS14A/SUS316・SCS14A | SCS13A/SUS304・SCS13A | SCS14A/SUS316・SCS14A |
| 呼径 | | EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UT | EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTM | EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTB | EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTBM |
| $\frac{3}{8}$ ^B | 10 ^A | 68,300 | 73,800 | | |
| $\frac{1}{2}$ | 15 | 69,400 | 74,900 | 79,100 | 89,400 |
| $\frac{3}{4}$ | 20 | 71,700 | 79,300 | 82,900 | 94,900 |
| 1 | 25 | 78,200 | 87,000 | 94,900 | 112,000 |
| $1\frac{1}{4}$ | 32 | 129,000 | 143,000 | 147,000 | 168,000 |
| $1\frac{1}{2}$ | 40 | 142,000 | 159,000 | 152,000 | 174,000 |
| 2 | 50 | 154,000 | 177,000 | 168,000 | 196,000 |
| $2\frac{1}{2}$ | 65 | 216,000 | 253,000 | 228,000 | 271,000 |
| 3 | 80 | 248,000 | 297,000 | 249,000 | 301,000 |
| 4 | 100 | | | 312,000 | 383,000 |
| 5 | 125 | | | 652,000 | 818,000 |
| 6 | 150 | | | 752,000 | 961,000 |
| 8 | 200 | | | 1,124,000 | 1,471,000 |
| 10 | 250 | | | 2,385,000 | 3,125,000 |

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位：円)

| C型アクチュエータ(複作動)付ボールバルブ | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| 外観形状 | | | | | | |
| 本体 | 青銅製 | | | ステンレス鋼製(SCS14) | | |
| 型式 | 10K | | | 10K | | |
| シート | PTFE | | | PTFE | 充填PTFE | |
| 管接続 | ねじ込 | | | ねじ込 | | |
| 特徴 | コンパクト | ロングネック | 横形3方 | コンパクト | グランド構造 | |
| 製品番号 | C - TE | C - TLE | C - TNE | C - UTE | C - UTGE | |
| 呼径 | | | | | | |
| 1/4 ^B | 8 | | 21,100 | 19,400 | 36,300 | |
| 3/8 | 10 | 18,000 | 21,700 | 19,700 | 36,900 | |
| 1/2 | 15 | 18,000 | 19,600 | 24,400 | 20,200 | 38,100 |
| 3/4 | 20 | 19,100 | 20,700 | 25,200 | 21,100 | 41,100 |
| 1 | 25 | 20,600 | 22,700 | 27,600 | 23,400 | 45,300 |
| 1 1/4 | 32 | 25,100 | 31,200 | 34,200 | 31,200 | |
| 1 1/2 | 40 | 32,400 | 37,000 | 43,000 | 37,400 | |
| 2 | 50 | 38,300 | 43,700 | 50,700 | 42,900 | |

| EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 外観形状 | | | | | | |
| 本体 | 青銅製 | | | ステンレス鋼製(SCS14) | | |
| 型式 | 10K | | | 10K | | |
| 電源 | AC100V/AC200V | | | AC100V/AC200V | | |
| シート | PTFE | | | PTFE | 強化PTFE | |
| 管接続 | ねじ込 | | | ねじ込 | | |
| 特徴 | コンパクト | ロングネック | 横形3方 | 縦形3方 | コンパクト | グランド構造 |
| 製品番号 | EA 100-TE EA 200-TE | EA 100-TLE EA 200-TLE | EA 100-TNE EA 200-TNE | EAH 100-TNVE EAH 200-TNVE | EA 100-UTE EA 200-UTE | EA 100-UTGE EA 200-UTGE |
| 呼径 | | | | | | |
| 1/4 ^B | 8 | | 21,600 | | 21,800 | 41,700 |
| 3/8 | 10 | 20,100 | 21,900 | | 22,300 | 42,300 |
| 1/2 | 15 | 20,600 | 21,700 | 23,800 | 26,200 | 23,600 |
| 3/4 | 20 | 21,900 | 23,200 | 25,400 | 29,300 | 24,700 |
| 1 | 25 | 29,300 | 39,600 | 35,200 | 38,700 | 35,100 |
| 1 1/4 | 32 | 43,100 | 50,500 | 47,000 | 52,400 | 60,400 |
| 1 1/2 | 40 | 55,200 | 57,500 | 60,800 | | 63,600 |
| 2 | 50 | 62,600 | 66,000 | 67,300 | | 72,900 |

注)端子箱付(EAB、EAHB)は上記価格に¥3,600を加算してください。

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位:円)

バルブ類